

DOUCHES DE PLAIN-PIED  
ET BAIGNOIRES

DES SOLUTIONS  
INTELLIGENTES POUR  
UNE MEILLEURE  
**SALLE DE BAINS**



**KNOW  
HOW  
INSTALLED**

# SOMMAIRE

04

## SURFACES DE DOUCHE : GEBERIT SETAPLANO, SESTRA, OLONA ET NEMEA


Des douches de plain-pied sans obstacle qui sont visuellement séparées du sol de la salle de bains.



16

## ÉVACUATIONS DE DOUCHE : CANIVEAUX DE DOUCHE GEBERIT DE LA SÉRIE CLEANLINE

Caniveau de douche facile à entretenir sans dépôts cachés.



14

## NOUVELLE SURFACE DE DOUCHE NEMEA

Nouvelle surface de douche en acrylique. Une solution rentable et élégante pour chaque salle de bains.



# 20

## ÉVACUATIONS DE DOUCHE : ÉVACUATION MURALE ET DE SOL GEBERIT

Pour l'évacuation de douches  
entièrement carrelées.



# 26

## BAIGNOIRES : GEBERIT TAWA, RENOVA, RENOVA PLAN ET SOANA

Une gamme exclusive d'options de  
design. Baignoires avec un design  
géométrique clair dans une variété  
de tailles et de formats.

# 32

## NOUVELLES GARNITURES DE BAIGNOIRE

Nouvelles garnitures de baignoires  
avec actionnement rotatif.  
Disponibles en quatre variantes de  
couleurs différentes.



# 34

## JEU DE PIEDS GEBERIT POUR BAIGNOIRES ET RECEVEURS DE DOUCHE

Pour installer et régler facilement  
la hauteur des baignoires et  
receveurs de douche.

La surface de douche Geberit Setaplano est un produit étonnant au premier coup d'œil et au premier toucher. Elle est fabriquée dans un matériau de haute qualité et sa surface est douce comme de la soie et agréable au toucher.



Accès de plain-pied



Design cohérent de la pièce



Surface douce et agréable au toucher



Facilité d'entretien



# SURFACE DE DOUCHE GEBERIT SETAPLANO

## FIABILITÉ PRÉCISE

- Matériau résistant de haute qualité avec revêtement antidérapant de classe C conformément à la norme DIN 51097.
- Évacuation latérale pour un espace libre maximum sans eau stagnante.
- Disponible dans différents formats.



### DESIGN SOPHISTIQUÉ


Le surface de douche Geberit Setaplano n'est pas seulement facile à installer, elle offre aussi une réelle plus-value à l'utilisateur. Le matériau de surface est très résistant et non poreux, ce qui le rend facile à entretenir.

### ÉVACUATION PROPRE





La zone d'évacuation a été volontairement conçue sans rebord pouvant retenir les saletés. Le filtre à cheveux pratique peut être retiré et nettoyé facilement, ce qui simplifie davantage le nettoyage.

### LES SURFACES DE DOUCHE GEBERIT SETAPLANO SONT DISPONIBLES DANS PLUSIEURS DESIGNS DIFFÉRENTS

#### CARRÉ





#### RECTANGULAIRE




Des siphons sont disponibles pour différentes hauteurs de construction ainsi que des évacuations pour les traversées verticales.

## SURFACE DE DOUCHE GEBERIT SETAPLANO



- Avec les surfaces de douche Geberit Setaplano, le nombre de pièces nécessaires pour l'installation est réduit au minimum.
- La feuille d'étanchéité étant installée en usine, les travaux d'installation sont simplifiés, garantissant un niveau de sécurité élevé.

- Cadre d'installation stable composé d'acier thermopoudré pour une installation facile.
- Pieds rapidement encliquetables dans le cadre.
- Positionnement précis du siphon grâce au support intégré.
- Réglage pratique de la hauteur par le dessus.



### STABLE ET ADAPTÉ AUX CHANTIERS

Le cadre d'installation bleu, fabriqué en acier thermopoudré, est disponible dans plusieurs tailles. En fonction de la taille choisie, l'installation nécessite quatre à six pieds. Les pieds s'encliquettent en toute simplicité dans les logements prévus à cet effet sur le cadre.

### AJUSTEMENT PRATIQUE – FIXATION SÛRE

L'alignement des pieds par rapport au niveau du sol s'effectue à l'aide d'un outil standard, en toute simplicité par le dessus. Une fois en place, les pieds sont verrouillés à l'aide de glissières.

### SIPHON FACILE À INSTALLER

Le siphon est disponible en deux modèles : l'un avec une profondeur de garde d'eau de 3 cm et un débit d'évacuation de 0,45 l/s, l'autre avec une profondeur de garde d'eau de 5 cm et un débit d'évacuation de 0,65 l/s. Les deux modèles peuvent être fixés au support préinstallé et sont orientables à 360 degrés. Nettoyage facile : la coupelle du siphon flexible peut être retirée d'une seule pièce.



L'aspect de la surface de douche Geberit Olona est aussi surprenant que ses fonctionnalités. Un fin anneau chromé entoure le cache bonde de la surface de douche pour ajouter une note d'élégance.



Nouvelle espace de douche de plain-pied en résine pierre



Stabilité grâce à la classe antidérapante B



Installation en surface ou en pose libre possible

SURFACE DE DOUCHE GEBERIT OLONA

# L'ÉLÉGANCE SANS COMPROMIS

- Nouvelle surface de douche de plain-pied en résine pierre
- Surface blanche mate
- Disponible en formats différents
- Installation aisée




## FORMES ET DIMENSIONS DE GEBERIT OLONA

CARRÉ








RECTANGULAIRE



### CACHE BONDE SPÉCIAL

Cache bonde design fourni avec l'espace de douche Olona.



La structure en ardoise de la surface de douche Geberit Sestra complète parfaitement les carrelages mats structurés. Disponible en blanc, gris pierre ou graphite, elle peut s'intégrer dans de nombreux styles différents de salles de bains. Grâce aux propriétés antidérapantes de sa surface structurée, elle peut également être utilisée dans les salles de bains adaptées aux PMR. La solution d'évacuation est conçue pour s'adapter aux caniveaux de douche Geberit CleanLine.



Surface unique et élégante avec effet pierre naturelle visible.



Propriétés antidérapantes éprouvées.



Caniveau de douche avec un minimum de zones cachées pour un entretien facile.



Installation à poser ou à encastrer possible.

SURFACE DE DOUCHE GEBERIT SESTRA

# L'ASSOCIATION DE LA FORME ET DE LA FONCTIONNALITÉ

- Disponible en version carrée ou rectangulaire dans différents formats.
- Trois coloris : blanc, gris pierre et graphite.
- Revêtement antidérapant de classe C conformément à la norme DIN 51097.



## TROIS COLORIS NATURELS

La surface de douche Geberit Sestra est disponible en trois coloris qui s'intègrent parfaitement à la structure en ardoise de la surface : blanc, gris pierre et graphite.



## FILTRE À CHEVEUX AMOVIBLE

Un filtre à cheveux amovible, facile à nettoyer, situé sous le cache bonde, empêche les obstructions dans le système d'évacuation.




## ÉVACUATION SANS ZONE CACHÉE

L'eau est guidée par un profilé de surface qui ne présente aucune zone cachée jusqu'à l'évacuation centrale du caniveau de douche intégré.

**LES SURFACES DE DOUCHE GEBERIT SESTRA SONT DISPONIBLES EN DIFFÉRENTS MODÈLES.**

CARRÉ



RECTANGULAIRE

90 × 160
90 × 140
90 × 120
90 × 100

80 × 160
80 × 140
80 × 120
80 × 100



**RAIL AVEC RUBAN ADHÉSIF**

Les traverses de support sont équipées d'une surface adhésive qui se fixe sur le fond des espaces de douche.



**PRESSION ENTRE LE RAIL ET LE FOND DE LA SURFACE DE DOUCHE**

Après avoir retiré le film de protection, le rail est collé sur la surface de douche par en dessous.

PIEDS POUR SURFACES DE DOUCHE

# INSTALLATION ET RÉGLAGE DE LA HAUTEUR SANS OUTIL

- Installation sans construction solide.
- Installation sans outil.
- Adhésion parfaite aux surfaces de douche en résine pierre.
- Conception polyvalente pour la salle de bains et les installations sanitaires.
- Disponible en deux formats : réglage de la hauteur de 6 à 12 cm ou de 9 à 21 cm.

## LES NOUVEAUX PIEDS PEUVENT ÊTRE INSTALLÉS SANS OUTIL

Facilitant l'installation des surfaces de douche, les pieds peuvent être positionnés rapidement et correctement sur n'importe quel chantier.



## POSITIONNEMENT DES PIEDS DANS LE RAIL

Les pieds sont simplement insérés dans le rail et fixés par simple rotation.



## ALIGNEMENT PRATIQUE

Réglage de la hauteur sans outil pour s'adapter à la surface en tournant la vis de réglage bleue ergonomique.



La surface de douche Nemea offre une solution aussi élégante qu'économique pour les douches de plain-pied. Fabriquée en acrylique sanitaire doux et chaud au toucher, elle est facile à nettoyer et résiste durablement au vieillissement. La surface est disponible en blanc alpin brillant ou mat, avec en option supplémentaire un cacheblanc à bord chromé.



Surface lisse comme de la soie, agréable et chaude au toucher



Elégante surface de douche en acrylique sanitaire éprouvé



Facile à nettoyer et à entretenir

SURFACE DE DOUCHE GEBERIT NEMEA


# DOUCHES DE PLAIN-PIED POUR CHAQUE SALLE DE BAINS

- Surface de douche élégante et abordable, disponible dans de nombreuses dimensions
- Acrylique doux et chaud au toucher, en blanc alpin brillant ou mat, facile à nettoyer et résistant au vieillissement
- Filtre à cheveux intégré
- Montage simple grâce au système éprouvé de traverses à réglage sans outil



## NETTOYAGE PLUS FACILE

Le siphon est équipé d'un filtre à cheveux intégré qui empêche les obstructions et facilite le nettoyage.




## CONCEPTION ÉPROUVÉE



Le set gros œuvre se compose d'un receveur de douche, d'un jeu de pieds, de traverses, d'un siphon, d'un cache ouverture d'évacuation et d'un filtre à cheveux.

## GEBERIT NEMEA EST DISPONIBLE EN DIFFÉRENTS MODÈLES

### DESIGN ANGULAIRE



### DESIGN RECTANGULAIRE





Les caniveaux de douche Geberit CleanLine associent l'élégance à la facilité d'installation d'une évacuation de sol. De plus, ce système innovant résout les problèmes d'hygiène rencontrés avec la plupart des caniveaux de douche.



Pas de zones cachées qui accumulent les saletés et les bactéries. Le filtre à cheveux amovible permet de nettoyer facilement l'évacuation



Accès de plain-pied pour un espace douche entièrement carrelé



Acier inoxydable classique, tons métalliques colorés, aussi discrets qu'un profilé à carreler

# CANIVEAU DE DOUCHE GEBERIT CLEANLINE SOLUTION DESIGN DANS LE SOL

- Satisfaction élevée des clients grâce à la facilité d'entretien et aux lignes modernes.
- Adapté aux sols carrelés ou en polyuréthane.
- Découpe à la longueur souhaitée pendant l'installation.



## OPTIONS DE DESIGN POUR TOUS LES STYLES DE SALLES DE BAINS

Le caniveau de douche est disponible dans plusieurs options de design avec trois formes de profilé en acier inoxydable différentes : Geberit CleanLine20, CleanLine60 et CleanLine80. Le nouveau caniveau de douche Geberit CleanLine80 est équipé d'un profilé autonome de haute qualité avec une pente intégrée et peut être commandé en trois tons métalliques tendance : champagne, noir chromé et acier inoxydable classique.




## PRÊT À CARRELER

Le modèle de caniveau de douche prêt à carrelé Geberit CleanLine s'adapte en toute discrétion aux carrelages du sol.



## PRECISE

Les caniveaux de douche Geberit CleanLine peuvent être découpés à la longueur souhaitée pendant l'installation et adaptés à l'espace douche. Les différentes options offrent des solutions adaptées à chaque type de sol. Le caniveau de douche peut être installé au milieu de la douche ou le long du mur.



## CANIVEAU DE DOUCHE GEBERIT CLEANLINE




- Accès aisé à l'évacuation
- Installation centrale ou le long du mur
- Design linéaire classique et discret, adapté à pratiquement tous les receveurs de douche de plain-pied



### **CONÇU POUR LA SIMPLICITÉ ET L'HYGIÈNE**


Le profilé collecteur évacue toutes les traces d'eau et de saleté. Pour le nettoyer, il suffit de l'essuyer. Le filtre à cheveux du siphon retient les cheveux. Il peut être facilement retiré et nettoyé.

- Conception unique avec profilé de recouvrement, filtre à cheveux et évacuation
- Montage rapide grâce au kit d'installation complet
- Feuille d'étanchéité injectée en usine pour une étanchéité optimale
- Longueur et positionnement flexibles



#### LE TOP DU DESIGN À PORTÉE DE MAIN

Les lignes simples et intemporelles font des caniveaux de douche une solution très appréciée des clients professionnels et privés. Les caniveaux de douche Geberit CleanLine offrent toute une série d'avantages supplémentaires. Ils guident l'eau dans un profilé de recouvrement ouvert jusqu'à l'évacuation centrale. Il n'y a donc pas de zones critiques pouvant accumuler les saletés ou les odeurs. En outre, ils sont aussi faciles à entretenir qu'une évacuation de sol grâce à leur structure technique innovante. Le profilé peut être intégré dans le sol comme un carrelage, ce qui permet aux carreleurs de travailler avec Geberit CleanLine sans problème.



#### PIÈCES DE RACCORDEMENT POUR DOUCHES COMMUNES

Geberit propose des pièces de raccordement conçues pour les caniveaux de douches communes afin de créer un ensemble visuellement homogène.

#### ÉLÉMENT DE BASE ISOLÉ CONTRE LE BRUIT

Conformité certifiée aux exigences d'isolation acoustique. Le siphon est disponible pour deux hauteurs d'installation différentes : minimum 6,5 cm ou minimum 9 cm.

#### RACCORDEMENT SUPPLÉMENTAIRE POUR L'ÉVACUATION DU LAVABO

Kit d'installation avec sortie latérale pour le raccordement d'une bonde de lavabo, orientable à 360°.



L'évacuation murale Geberit permet de créer des douches de plain-pied dans leur forme la plus pure. Dissimulée derrière le mur, elle brille par son élégance et par sa réelle plus-value en termes de planification, d'installation et d'entretien.



Accès de plain-pied pour un espace douche entièrement carrelé



Aucune interruption de la surface du sol par l'évacuation



Carrelage en continu sur le sol

ÉVACUATION MURALE GEBERIT

# SOLUTION DESIGN DERRIÈRE LE MUR

- Solution innovante pour l'intégration dans des systèmes de paroi en applique
- Séparation claire des métiers grâce à la pose des tuyaux derrière le mur
- Profilé collecteur en option pour la réalisation efficace et précise de la pente dans le sol



## POUR UNE HYGIÈNE OPTIMALE

L'évacuation murale Geberit pour les douches est munie d'un filtre à cheveux qui peut être retiré et nettoyé très rapidement. Le nettoyage de la douche est particulièrement simple grâce à l'uniformité du sol.




## POUR LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS ET LES RÉNOVATIONS

L'évacuation murale Geberit pour les douches est la réponse que les clients attendaient pour concrétiser les aménagements de leur rêve. Cette technologie est à la fois adaptée à une large gamme d'applications et permet également d'installer les évacuations murales dans toutes les salles de bains équipées d'un système d'installation en applique, même sur les chantiers de rénovation où l'espace est limité.

## CONCEPTION INTELLIGENTE SUR TOUTE LA LIGNE

Le profilé collecteur qui peut être installé en option directement devant le mur facilite la création de la pente et collecte les saletés et les dépôts pour faciliter le nettoyage.

## COLORIS/MATÉRIAUX DU PRODUIT



Acier inoxydable poli



Acier inoxydable brossé



Blanc alpin



Chromé brillant



Prêt à carreler selon les préférences

L'évacuation de sol de Geberit est la solution universelle pour les douches de plain-pied. Ses atouts sont évidents : design minimaliste, fonctionnalités ingénieuses et facilité d'installation.



Différentes plaques de finition design



Facilité d'entretien grâce au filtre à cheveux




Accès sans seuil pour une douche de plain-pied


## ÉVACUATION DE SOL GEBERIT

# SIMPLE ET COMPACT

- Des détails intelligents pour une installation aisée
- Grille stylée en acier inoxydable résistant
- Structure compacte
- Feuille d'étanchéité injectée en usine



←  
Kit d'installation avec sortie  
latérale pour le raccordement  
d'une bonde de lavabo,  
orientable à 360°.



### COMPACT ET PRÉCIS

L'évacuation de sol Geberit se caractérise par une structure extrêmement compacte avec une grille de seulement 8 x 8 cm et des fonctionnalités exceptionnelles. La hauteur, l'inclinaison et le décalage de la grille peuvent être adaptés à la structure des carrelages.




### TOUJOURS PROPRE

Un filtre à cheveux facilement amovible pour faciliter l'entretien a été placé sous la grille. Il empêche efficacement les obstructions du siphon et des conduites.

### DESIGN COMPACT ET EXCELLENTE PERFORMANCES

L'évacuation de sol Geberit est la meilleure solution lorsque l'installation doit rester simple et que les coûts doivent être minimisés – c'est également la solution la plus compacte, avec une grille de seulement 8x8 cm. Ces modestes dimensions dissimulent tout le savoir-faire qui fait de Geberit l'un des leaders mondiaux en matière de technologie sanitaire.



Acier inoxydable,  
rond



Acier inoxydable,  
carré



Design cohérent de la pièce



Accès sans seuil pour une  
douche de plain-pied



Facilité d'entretien grâce  
au filtre à cheveux

# ÉVACUATION DE SOL GEBERIT POUR LES SOLS EN VINYLE (PVC)

- Pour les espaces publics et semi-publics
- Adapté à différentes dimensions de tuyaux et hauteurs de sol
- La structure technique est identique à celle des évacuations de sol de Geberit avec un débit d'évacuation élevé.
- Installation rapide et économique grâce au montage sans outil de toutes les pièces requises fournies



## STRUCTURE

La structure est celle des évacuations de sol de Geberit. Les évacuations sont disponibles aux dimensions d40, d50 et d56 et dans différentes hauteurs de construction.



## NOUVELLE ÉVACUATION DE SOL GEBERIT

Système adapté aux zones de douche dans des bâtiments semi-publics ou des espaces sanitaires temporaires.



## ÉVACUATION DE SOL POUR SOLS EN VINYLE (PVC)

Installation rapide et facile dans des pièces avec sols recouverts de vinyle (PVC) ou de linoléum.



## TOUJOURS PROPRE

Un filtre à cheveux facilement amovible pour faciliter l'entretien a été placé sous la grille. Il empêche efficacement les obstructions du siphon et des conduites.

La baignoire Geberit Tawa présente des courbes douces et un contour extérieur clair. Elle est disponible au format rectangulaire avec évacuation centrale ou au niveau des pieds.



Rectangulaire avec bord étroit



Évacuation centrale ou au niveau des pieds



Disponible dans différentes tailles

BAIGNOIRE GEBERIT TAWA

# LE CONFORT DU BAIN À LA GÉOMÉTRIE


- Disponible en six tailles
- Toutes les tailles et tous les formats sont disponibles avec un bord étroit de 1,5 cm ou un bord large de 4,5 cm
- Formes douces adaptées à toutes les séries de salles de bains géométriques
- Installation facile et rapide avec les pieds Geberit




## BORD ÉTROIT

Le bord étroit de la baignoire s'intègre harmonieusement dans les salles de bains modernes.

## MODÈLE TAWA SIMPLE



## MODÈLE TAWA DUO




## TAILLES DISPONIBLES

Les baignoires Geberit Tawa sont disponibles en modèle simple et duo dans différents designs.



Baignoire rectangulaire Geberit Tawa, simple



Baignoire rectangulaire Geberit Tawa, duo

Geberit propose également de nouvelles baignoires en acrylique sanitaire de haute qualité pour ses deux séries de salles de bains à succès, Geberit Renova et Renova Plan.

Ce matériau chaud est agréable au toucher représente le summum du confort dans la salle de bains. Les baignoires Geberit Renova sont équipées d'extensions ergonomiques au niveau des bras et des épaules et d'un léger biseau dans le dos pour améliorer le confort en position assise ou couchée.



Différentes tailles adaptées aux différentes morphologies



Différents formats adaptés à l'espace disponible




Espace de rangement pratique à l'extrémité côté pieds

BAIGNOIRES GEBERIT RENOVA ET RENOVA PLAN

# UN STYLE ERGONOMI- MIQUE POUR TOUTES LES SALLES DE BAINS

- Différentes tailles de baignoire dans chaque style qui s'adaptent aux différents espaces et morphologies.
- Fonds longs, larges et plats créant un espace sécurisé et pratique pour la douche.
- Un rebord à l'extrémité côté pieds fournit un espace de rangement et de la place pour installer la robinetterie.




## LONGUEUR DE BAIGNOIRE OPTIMISÉE

Position assise confortable avec jambes tendues.



Baignoire Geberit Renova




## DOSSIER CONFORTABLE

Zone ergonomique pour une position allongée agréable.



Baignoire Geberit Renova Plan



## PLUS D'ESPACE POUR LES BRAS

La conception organique offre une grande liberté de mouvement au niveau des bras et des épaules.



Baignoire duo Geberit Renova et Renova Plan


## ACRYLIQUE SANITAIRE DE HAUTE QUALITÉ

Les baignoires sont fabriquées en acrylique sanitaire de haute qualité. Chaud et agréable au toucher, ce matériau est également très facile à entretenir.


## TAILLES DISPONIBLES

Les baignoires Geberit Renova et Renova Plan sont disponibles en différentes tailles qui s'adaptent à l'espace disponible et aux différentes morphologies.

## RENOVA ET RENOVA PLAN



## RENOVA ET RENOVA PLAN DUO



Les baignoires Geberit Soana, au design doux et organique, offrent une expérience réellement bienfaisante. En gardant l'eau plus chaude plus longtemps, la surface lisse du matériau favorise la sensation de bien-être. La baignoire est disponible avec une évacuation centrale ou à l'extrémité côté pieds. L'évacuation de baignoire Geberit avec déclenchement par pression PushControl est le parfait complément, son design ultraplat étant adapté au confort exceptionnel de la baignoire.



Bords circonférentiels ultrafins



Excellentes propriétés d'isolation acoustique et thermique



Surface chaude et agréable au toucher

# BAIGNOIRE GEBERIT SOANA

# DES COURBES

# CLASSIQUES

- Acrylique sanitaire résistant aux chocs et aux impacts.
- Réparation facile en cas de rayures.
- Évacuation de baignoire ultraplate Geberit PushControl recommandée.
- Bonde à positionner au centre ou à l'extrémité étroite.

## DEUX MODÈLES

La baignoire Geberit Soana est disponible en modèle simple ou duo. Le modèle duo peut accueillir deux personnes confortablement installées grâce à l'inclinaison des dossiers et à l'évacuation centrale.



Baignoire Geberit Soana, simple




Baignoire Geberit Soana, duo




## OPTIONS D'INSTALLATION

La baignoire Geberit Soana peut être utilisée avec de la robinetterie murale ou à poser ainsi qu'avec l'évacuation de baignoire Geberit avec arrivée d'eau.

### MODÈLE SOANA SIMPLE



### MODÈLE SOANA DUO





La garniture de baignoire avec actionnement rotatif Geberit répond à l'engouement pour les salles de bains épurées et minimalistes. Le nouveau design et son élégante ergonomie offrent une solution attractive pour des aménagements limpides et hautement fonctionnels.

# GARNITURES DE BAIGNOIRE GEBERIT

## L'ESSENCE DU BAIN

- Trop-plein et actionnement rotatif de la garniture intégrés dans un même produit compact
- Egalement disponible avec actionnement rotatif et avaloir de sol intégrés
- Élégantes variantes de design et de couleurs convenant à tous les styles
- Montage standardisé de toutes les garnitures d'écoulement

→ Élégante poignée rotative au look épuré. Le bouchon de bonde peut être relevé ou abaissé grâce à un actionnement par tirage à câble en tournant la rosace de commande.



→ Les garnitures de baignoire sont toutes équipées d'un avaloir à écoulement optimisé à faible hauteur de montage.

### EVACUATION FIABLE POUR TOUTES LES BAIGNOIRES

La garniture d'écoulement pour baignoires de Geberit est disponible en différents modèles selon le type d'installation. Elle est composée d'un écoulement avec bonde, d'une tubulure de trop-plein flexible et d'un siphon raccordé au système d'évacuation au niveau du sol. Un actionnement par tirage à câble reliant la poignée rotative à l'écoulement permet de lever ou d'abaisser le bouchon de bonde en tournant la rosace de commande. La

garniture de baignoire existe également avec une arrivée d'eau prémélangée intégrée. L'avaloir de sol à écoulement optimisé est facile à détartrer, car le régulateur du mousser peut être retiré manuellement. Le branchement à l'arrivée d'eau s'effectue à l'aide d'un coude de raccordement universel Masterfix. Grâce à son joint résistant à la pression, l'ensemble du système – du mélangeur à l'arrivée d'eau – peut supporter des tests de pression allant jusqu'à 15 bars.



### UNE SOLUTION ATTRACTIVE

Garniture de baignoire avec arrivée d'eau prémélangée intégrée.

### COULEURS



Chromé



Blanc



Blanc à bord chromé



Noir mat

Le jeu de pieds Geberit simplifie considérablement l'installation et le réglage en hauteur des baignoires et surfaces de douche en acrylique sanitaire.

Le design sophistiqué comprend des traverses, deux supports au sol et quatre pieds en plastique. Les pieds s'encliquettent dans la traverse et se règlent manuellement à la hauteur souhaitée à l'aide de raccords à visser. Les réglages ultérieurs sont également très faciles à réaliser sans outil.



JEU DE PIEDS GEBERIT POUR BAIGNOIRES ET SURFACES DE DOUCHE EN ACRYLIQUE

# RÉGLAGE DE LA HAUTEUR SANS OUTIL

- Installation simple et rapide
- Large plage de réglage de la hauteur
- Pieds amovibles dans la traverse
- Capacité de charge de 150 kg par pied



## AMOVIBLE

Les pieds en plastique peuvent être déplacés dans la traverse et permettent de déterminer facilement la meilleure position sur la surface.



## MÉCANISME À DOUBLE VIS

Le double filetage des pieds garantit un réglage rapide de la hauteur dans une plage de réglage deux fois supérieure.

## TRAVERSES DE POSITIONNEMENT DU BORD DE LA BAIGNOIRE

Les traverses sont recouvertes d'une bande d'isolation acoustique en usine qui garantit la mise en place sûre et précise du bord de la baignoire sur le mur.

## FIXATION MURALE POUR BAIGNOIRE

Des fixations murales adaptées permettent d'installer facilement la baignoire à fleur du mur sans interstice ni risque de mouvement ultérieur.

**Geberit sa**

Ossegemstraat 24  
BE - 1860 Meise

Tél. 00 32 2 252 01 11  
info.be@geberit.com

[www.geberit.be](http://www.geberit.be)