

GEBERIT BEDIENINGSPLATEN


KEUZE IS
BELANGRIJK

DESIGN
MEETS
FUNCTION



UW EIGEN STEMPEL

Het is niet zomaar een badkamer, het is uw badkamer. U selecteert de tegels die bij uw stijl passen. U weigert compromissen te sluiten bij de keuze van de kraan voor uw wastafel. En hier vindt u precies de juiste bedieningsplaat voor de wc om uw badkamer af te ronden en u te verwennen met comfortfuncties. Want Geberit combineert visuele elegantie met innovatieve functies.




WAAROM PROBEERT U UW EIGEN ONTWERPEN NIET UIT?

Wij hebben voor u afbeeldingen op ware grootte van verschillende bedieningsplaten in de brochure opgenomen. Vouw de linkerkant van de brochure terug, houd het ontwerp tegen de muur en laat uw fantasie de vrije loop! Gebruik deze voorbeelden op ware grootte om de bedieningsplaat te kiezen die u aanspreekt.


INHOUD

NIEUW



06 DESIGN

De nieuwe Sigma70 bedieningsplaten worden gekenmerkt door een minimalistisch, zwevend ontwerp voor de hoogste esthetische eisen.



12 RECHTHOEKIG

Geberit bedieningsplaten Sigma30, Omega30, Sigma50, Sigma60, Omega60, Sigma70




30 ROND

Geberit bedieningsplaten Sigma01, Sigma10, Sigma20, Omega20, Sigma21 en Geberit bediening van op afstand type 01 en type 10



48 ZONDER AANRAKING

Geberit bedieningsplaten Sigma80 en Sigma10



54 TE PERSONALISEREN

Geberit bedieningsplaten Sigma21 en Sigma50

60 GEBERIT DESIGNS

Naadloze uitvoering.

66 GEBERIT FUNCTIES

Keuze is belangrijk.



22/42 EDELE METALEN

Het kiezen van de juiste ontwerpopties voor een badkamer betekent dat individuele nuances perfect op elkaar worden afgestemd. Bedieningsplaten in nieuwe, modieuze metaalkleuren passen perfect bij de nieuwste trends op het gebied van kranen, terwijl bedieningsplaten van glas, massieve oppervlaktematerialen in betonlook of natuurlijke Mustang leisteen en Amerikaanse notelaar zich harmonieus integreren in nagenoeg elke decorstijl. De ideale combinatie voor uw droombadkamer wacht erop om door u ontdekt te worden.

SIGMA70

ZWEVEND DESIGN, MINIMALISTISCHE ESTHETIEK

Het slanke, frameleze ontwerp, het bolle oppervlak en de slanke structuur creëren samen de zwevende illusie van deze innovatieve bedieningsplaat. Het strakke, geometrische ontwerp en de verfijnde materialen voldoen aan de hoogste esthetische normen en maken de bedieningsplaat tot een echte favoriet voor iedereen die de architectonische vormtaal waardeert.






■ GEBERIT

PRECISIEMECHANICA

De Geberit Sigma70 bedieningsplaat maakt gebruik van een beproefd mechanisme met twee perfect op elkaar afgestemde toetsen voor de waterbesparende spoeling met 2 hoeveelheden. De ruimte tussen de toetsen is zo smal en precies dat het oppervlak van de plaat uit één stuk lijkt te bestaan. Dit minimalistische ontwerp ondersteunt een eenvoudige en intuïtieve bediening.



■ GEBERIT



VARIATIE

Geavanceerde materialen en elegante kleuren ondersteunen het architectonisch strakke design van de Geberit Sigma70 bedieningsplaat. De bedieningsplaat is verkrijgbaar in zwart, zandgrijs, lava en wit glas, in rood goud, zwart chroom en geborsteld rvs, in messing en in mat zwart en mat wit.



ESTHETIEK EN FUNCTIE

Onopvallend en toch betrouwbaar. Geberit zorgt voor optimaal gemak en duurzaamheid, volledig achter de muur. Het enige wat zichtbaar blijft, is de interface met de technologie: de bedieningsplaat. De keuze van de bedieningsplaat is belangrijk omdat u jarenlang met uw keuze zult leven. Kies uit een groot aantal opties de bedieningsplaat die het beste bij u en uw badkamer past. Uit een rechthoekige vorm kunnen altijd nieuwe ideeën en functies worden afgeleid. Zo stelt Geberit u in staat om een eigentijdse, gepersonaliseerde badkamerinrichting te realiseren.



RECHTHOEK

→
Bedieningsplaat: Geberit
Sigma50, zwart en messing
Badkamerserie: Geberit
Acanto



GEBERIT SIGMA30

SPOEL-STOP SPOELING



Moderne helderheid / spoel-stop spoeling. Consistent hoekig design met elegante designstrook en slechts één toets voor de spoel-stop spoeling. Sigma30 bedieningsplaten zijn verkrijgbaar in een reeks klassieke kleuren en moderne afwerkingen.

- Waterbesparende spoel-stop spoeling.
- Gemaakt van duurzaam spuitgegoten zink.
- Grote bedieningstoets voor spoelactivering.
- Hetzelfde design is ook verkrijgbaar voor de urinoirsturingen (type 30).
- Geberit DuoFresh staafjeshouder voor inbouwspoelreservoir als toebehoren (zie pagina 68).
- Geschikt voor Geberit DuoFresh geurextractie in de wc-pot als toebehoren (zie pagina 70).
- Geselecteerde kleurvarianten met oppervlaktebescherming (easy-to-clean*).



wit / glansverchromd / wit
115.893.KJ.1
115.893.JT.1* (mat)



glansverchromd / geborsteld chroom /
glansverchromd
115.893.KY.1



verguld
115.893.45.1



mat zwart / glansverchromd / mat zwart
115.893.14.1*



geborsteld chroom / glansverchromd /
geborsteld chroom
115.893.KX.1*

GEBERIT SIGMA30



Moderne helderheid. Consistent hoekig design met elegante designstrook. Sigma30 bedieningsplaten zijn verkrijgbaar in een reeks klassieke kleuren en moderne afwerkingen.

- Waterbesparende spoeling met 2 hoeveelheden.
- Gemaakt van hoogwaardige kunststof.
- Hetzelfde design is ook verkrijgbaar voor de urinoirsturingen (type 30).
- Geberit DuoFresh staafjeshouder voor inbouwspoelreservoir als toebehoren (zie pagina 68).
- Geschikt voor Geberit DuoFresh geurextractie in de wc-pot als toebehoren (zie pagina 70).
- Geselecteerde kleurvarianten met oppervlaktebescherming (easy-to-clean*).



glansverchromd / mat chroom / glansverchromd
115.883.KH.1



wit / glansverchromd / wit
115.883.KJ.1
115.883.JT.1*(mat)



wit / goudeffect / wit
115.883.KK.1




mat chroom / glansverchromd / mat chroom
115.883.JQ.1*




zwart / mat zwart / zwart
115.883.DW.1




wit / mat wit / wit
115.883.11.1



mat zwart / zwart / mat zwart
115.883.16.1*



mat wit / wit / mat wit
115.883.01.1*



zwart / glansverchromd / zwart
115.883.KM.1
115.883.14.1*(mat)

GEBERIT OMEGA30



Moderne helderheid / compact. Consistent hoekig design met elegante designstrook. Omega30 bedieningsplaten zijn verkrijgbaar in een reeks klassieke kleuren en moderne afwerkingen. Dankzij hun kleinere afmetingen lijken de Omega-platen veel compacter dan de Sigma-bedieningsplaten.


- Waterbesparende spoeling met 2 hoeveelheden.
- Gemaakt van hoogwaardige kunststof.
- Indrukwekkend kleine afmetingen.
- Voor bediening aan de voorzijde of voor bovenbediening.
- Hetzelfde design is ook verkrijgbaar voor de urinoirsturingen (type 30).
- Geselecteerde kleurvarianten met oppervlaktebescherming (easy-to-clean*).



glans- / mat- /
glansverchromd
115.080.KH.1




mat- / glans- /matverchromd
115.080.JQ.1*




zwart / glansverchromd /
zwart
115.080.KM.1




wit / goudeffect / wit
115.080.KK.1



mat zwart / zwart / mat zwart
115.080.16.1*



zwart /mat zwart / zwart
115.080.DW.1



mat zwart / glansverchromd /
mat zwart
115.080.14.1*



mat wit / glansverchromd /
mat wit
115.080.JT.1*



wit /mat wit / wit
115.080.11.1



mat wit / wit / mat wit
115.080.01.1*

←
VARIABLE SPOELING
Tijdens de montage van de
Geberit bedieningsplaten
Omega30 wordt de
keuze gemaakt: front- of
bovenbediening.

25%

Getoond in werkelijke grootte = 25% kleiner dan een Geberit bedieningsplaat Sigma30.

■ GEBERIT



wit / glansverchromd / wit
115.080.KJ.1

GEBERIT SIGMA50



Hoogwaardige materiaalcombinaties en architectonische elegantie. Sigma50 bedieningsplaten zijn verkrijgbaar in een groot aantal verschillende hoogwaardige materialen, kleuren en zelfs in een uitvoering om te personaliseren. Het kaderloze ontwerp met licht gebogen toetsen is elegant en tijdloos mooi.

- Meer kleurvarianten worden weergegeven vanaf pagina 22.
- Waterbesparende spoeling met 2 hoeveelheden.
- Oppervlakken van glas, steen, kunststof of metaal.
- Basiseenheid gemaakt van duurzaam spuitgegoten zink.
- Hetzelfde design is ook verkrijgbaar voor de urinoirsturingen (type 50).
- Ontwerp zonder kader.
- Geberit DuoFresh staafjeshouder voor inbouwspoelreservoir als toebehoren (zie pagina 68).
- Geschikt voor Geberit DuoFresh geurextractie in de wc-pot als toebehoren (zie pagina 70).
- Kan gepersonaliseerd worden (zie pagina 56).



zandgrijs glas
115.788.JL.2



spiegelend rookglas
115.788.SD.2



glansverchromd
115.788.21.2




lava glas
115.788.JK.2

OVERZICHT: EDELE METALEN

Plaat voor kleurinleg en toetsen: rood goud



Afdekplaat: wit
115.670.11.2



Afdekplaat: zwart
115.670.DW.2



Afdekplaat: Mustang leisteek
115.670.JM.2



Afdekplaat: betonlook
115.670.JV.2



Afdekplaat: Amerikaanse notelaar
115.670.JX.2



Afdekplaat: rood goud
115.670.QB.2*


Plaat voor kleurinleg en toetsen: zwart chroom



Afdekplaat: wit
115.671.11.2



Afdekplaat: zwart
115.671.DW.2



Afdekplaat: Mustang leisteek
115.671.JM.2



Afdekplaat: betonlook
115.671.JV.2




Afdekplaat: Amerikaanse notelaar
115.671.JX.2




Afdekplaat: zwart chroom
115.671.QD.2*

Plaat voor kleurinleg en toetsen: messing



Afdekplaat: wit
115.672.11.2



Afdekplaat: zwart
115.672.DW.2



Afdekplaat: Mustang leisteek
115.672.JM.2



Afdekplaat: betonlook
115.672.JV.2



Afdekplaat: Amerikaanse notelaar
115.672.JX.2



Afdekplaat: messing
115.672.QF.2*


Plaat voor kleurinleg en toetsen: chroom




Afdekplaat: wit
115.788.11.2



Afdekplaat: zwart
115.788.DW.2




Afdekplaat: Mustang leisteek
115.788.JM.2



Afdekplaat: betonlook
115.788.JV.2



Afdekplaat: Amerikaanse notelaar
115.788.JX.2



Afdekplaat: geborsteld chroom
115.788.GH.2

GEBERIT SIGMA60



Minimalistisch en gelijk met de muur ingewerkt. Minimalistisch, gereserveerd plaatontwerp dat één wordt met de muur dankzij de vlak geïntegreerde montage. Een designstrook geeft een stijlvolle toets aan het eenvoudige ontwerp met hoogwaardige materialen.

- Waterbesparende spoeling met 2 hoeveelheden.
- Keuze uit oppervlak van glas of metaal.
- Gelijk met het muuroppervlak.
- Afwerkkader om rond te toetsen te plaatsen als toebehoren verkrijgbaar.
- Bekroond design.
- Geselecteerde kleurvarianten met oppervlaktebescherming (easy-to-clean*).



wit glas
115.640.SI.1



geborsteld chroom
115.640.GH.1*



zandgrijs glas
115.640.JL.1



lava glas
115.640.JK.1

24%

Getoond in werkelijke grootte = 24% kleiner dan een Geberit bedieningsplaat Sigma30.



zwart glas
115.640.SJ.1

GEBERIT OMEGA60



Minimalistisch, vlak geïntegreerd, compact. Minimalistisch, gereserveerd plaatontwerp dat één wordt met de muur dankzij de vlak geïntegreerde montage. Een designstrook geeft een stijlvolle toets aan het eenvoudige ontwerp met hoogwaardige materialen. Dankzij hun kleinere afmetingen lijken de Omega-platen veel compacter dan de Sigma-bedieningsplaten.

- Waterbesparende spoeling met 2 hoeveelheden.
- Keuze uit oppervlak van glas of metaal.
- Uiterst kleine afmetingen.
- Gelijk met het muroppervlak.
- Afwerkkader om rond de toetsen te plaatsen als toebehoren verkrijgbaar.
- Voor bediening aan de voorzijde of voor bovenbediening.
- Geselecteerde kleurvarianten met oppervlaktebescherming (easy-to-clean*).



wit glas
115.081.SI.1



geborsteld chroom
115.081.GH.1*



lava glas
115.081.JK.1



zwart glas
115.081.SJ.1



← **VARIABELE SPOELING**
De Geberit bedieningsplaten Omega60 kunnen vooraan worden bediend of bij een gedeeltelijke hoge wandinstallatie langs boven worden geïnstalleerd.

32%

Getoond in werkelijke grootte = 32% kleiner dan een Geberit bedieningsplaat Sigma60.



zandgrijs glas
115.081.JL.1

GEBERIT SIGMA70



Zwevend en puristisch. Sigma70 bedieningsplaten worden gekenmerkt door een minimalistisch, zwevend design voor de hoogste esthetische eisen. Deze innovatieve bedieningsplaten zijn voorzien van een precisiemechanisme en architectonisch verantwoorde kleuren en materialen.

- Waterbesparende spoeling met 2 hoeveelheden.
- Plaat gemaakt van glas of roestvrij staal.
- Eenvoudige reiniging.
- Zwevend ontwerp zonder kader.
- Geselecteerde kleurvarianten met oppervlaktebescherming (easy-to-clean*).



wit glas
115.622.SI.1




zandgrijs glas
115.622.JL.1




zwart glas
115.622.SJ.1



lava glas
115.622.JK.1



wit mat
115.622.JT.1*




geborsteld rvs
115.622.FW.1*



messing
115.622.QF.1*



rood goud
115.622.QB.1*



zwart chroom
115.622.QD.1*



11%

Getoond in werkelijke grootte = 11% minder hoog dan een Geberit bedieningsplaat Sigma50.

NIEUW

■ GEBERIT

mat zwart
115.622.14.1*

DE PERFECTE VORM: DE CIRKEL

Esthetische rondingen voor een ontspannende badkamerervaring.

Het is onmogelijk om cirkels te verbeteren. Ze kunnen alleen op een nieuwe manier worden herschikt. Geberit bedieningsplaten gebruiken nieuwe interpretaties van ronde vormen om zich aan te passen aan de hedendaagse trends. Met of zonder randen. Met fijn geslepen randen. Harmonisch naast elkaar of in elkaar overvloeiend. En het resultaat is altijd afgerond.



ROND



Bedieningsplaat: Geberit
Sigma20, zwart mat
Badkamerserie: Smyle
↓

GEBERIT SIGMA01



Functionele eenvoud. Ronde toetsen met een eenvoudig ontwerp. Sigma01 bedieningsplaten zijn verkrijgbaar in een reeks klassieke kleuren.

- Waterbesparende spoeling met 2 hoeveelheden.
- Hetzelfde design is ook verkrijgbaar voor de urinoirsturingen (type 01).
- Gemaakt van hoogwaardige kunststof.
- Geberit DuoFresh staafjeshouder voor inbouwspoelreservoir als toebehoren (zie pagina 68).
- Geschikt voor Geberit DuoFresh geurextractie in de wc-pot als toebehoren (zie pagina 70).
- Geselecteerde kleurvarianties met oppervlaktebescherming (easy-to-clean*).



wit
115.770.11.5



mat verchromd gelakt
115.770.JQ.5*




glans- / mat verchromd
115.770.KA.5



edelmessing kleur
115.770.DT.5



zwart
115.770.DW.5



glansverchromd
115.770.21.5

GEBERIT SIGMA10

SPOEL-STOP SPOELING



Modern klassiek met spoel-stop spoeling. Een grote, ronde toets met elegante designring en spoel-stop spoeling. Sigma10 bedieningsplaten zijn verkrijgbaar in een reeks klassieke kleuren.

- Waterbesparende spoel-stop-activering.
- Manuele of elektronische activering (zie pagina 52).
- Hetzelfde design is ook verkrijgbaar voor de urinoirsturingen (type 10).
- Gemaakt van hoogwaardige kunststof.
- Ook verkrijgbaar in roestvrij staal.
- Geberit DuoFresh staafjeshouder voor inbouwspoelreservoir als toebehoren (zie pagina 68).
- Geschikt voor Geberit DuoFresh geurextractie in de wc-pot als toebehoren (zie pagina 70).
- Geselecteerde kleurvariatis met oppervlaktebescherming (easy-to-clean*).



wit / glansverchromd / wit
115.758.KJ.5
115.758.JT.5* (mat)



wit / goudeffect / wit
115.758.KK.5



mat- / glans- / matverchromd
115.758.JQ.5*



glans- / mat- / glansverchromd
115.758.KH.5




rvs geborsteld / gepolijst / geborsteld
115.758.SN.5*



mat zwart / zwart / mat zwart
115.758.16.5*



mat wit / wit / mat wit
115.758.01.5*



zwart / glansverchromd / zwart
115.758.KM.5
115.758.14.5* (mat)

GEBERIT SIGMA20



Moderne klassieker. Twee ronde toetsen met elegante designringen drukken hun stempel op de Sigma20 bedieningsplaten. Deze bedieningsplaten zijn verkrijgbaar in een reeks klassieke kleuren en moderne afwerkingen.

- Waterbesparende spoeling met 2 hoeveelheden.
- Hetzelfde design is ook verkrijgbaar voor de urinoirsturingen (type 10).
- Gemaakt van hoogwaardige kunststof.
- Ook verkrijgbaar in roestvrij staal.
- Geberit DuoFresh staafjeshouder voor inbouwspoelreservoir als toebehoren (zie pagina 68).
- Geschikt voor Geberit DuoFresh geurextractie in de wc-pot als toebehoren (zie pagina 70).
- Geselecteerde kleurvarianties met oppervlaktebescherming (easy-to-clean*).



wit / glansverchromd / wit
115.882.KJ.1
115.882.JT.1* (mat)



wit / goudeffect / wit
115.882.KK.1



glans- / mat- / glansverchromd
115.882.KH.1



rvs geborsteld / gepolijst /
geborsteld
115.882.SN.1*



zwart / glansverchromd / zwart
115.882.KM.1
115.882.14.1* (mat)



zwart / mat zwart / zwart
115.882.DW.1



wit / mat wit / wit
115.882.11.1



mat zwart / zwart / mat zwart
115.882.16.1*



mat wit / wit / mat wit
115.882.01.1*



matchroom / glansverchromd /
matchroom
115.882.JQ.1*

GEBERIT OMEGA20



Moderne klassieker / compact. Twee ronde toetsen met elegante designringen drukken hun stempel op de Omega20 bedieningsplaten. De oppervlakken zijn verkrijgbaar in een reeks klassieke kleuren en moderne afwerkingen. Dankzij hun kleinere afmetingen lijken de Omega-platen veel compacter dan de Sigma-bedieningsplaten.

- Indrukwekkend kleine afmetingen.
- Waterbesparende spoeling met 2 hoeveelheden.
- Ronde toetsen met contrasterende ringen.
- Voor bediening aan de voorzijde of voor bovenbediening.
- Hetzelfde design is ook verkrijgbaar voor de urinoirsturingen (type 10).
- Geselecteerde kleurvarianties met oppervlaktebescherming (easy-to-clean*).



← **VARIABELE SPOELING**
Tijdens de montage van de Geberit bedieningsplaten Omega20 wordt de keuze gemaakt: front- of bovenbediening.



wit / glansverchromd / wit
115.085.KJ.1



wit / goudeffect / wit
115.085.KK.1



glans- / mat- / glansverchromd
115.085.KH.1



mat- / glans- / matverchromd
115.085.JQ.1*



zwart / mat zwart / zwart
115.085.DW.1



mat zwart / zwart / mat zwart
115.085.16.1*



wit / mat wit / wit
115.085.11.1



mat zwart / glansverchromd / mat zwart
115.085.14.1*



mat wit / wit / mat wit
115.085.01.1*



mat wit / glansverchromd / mat wit
115.085.JT.1*

25%

Getoond in werkelijke grootte = 25% kleiner dan een Geberit bedieningsplaat Sigma20.

■ GEBERIT



zwart / glansverchromd / zwart
115.085.KM.1



GEBERIT SIGMA21



Hoogwaardige materiaalcombinaties. Ronde vormen met gebogen toetsen en designring. Sigma21 bedieningsplaten zijn verkrijgbaar in een groot aantal verschillende hoogwaardige materialen, kleuren en zelfs in een uitvoering om te personaliseren. Hun verfijnde look is een echte winnaar.

- Meer kleurvarianten worden weergegeven vanaf pagina 42.
- Waterbesparende spoeling met 2 hoeveelheden.
- Oppervlakken gemaakt van glas of steen.
- Basislichaam gemaakt van duurzaam spuitgegoten zink.
- Ontwerp zonder kader.
- Geberit DuoFresh staafjeshouder voor inbouwspoelreservoir als toebehoren (zie pagina 68).
- Geschikt voor Geberit DuoFresh geurextractie in de wc-pot als toebehoren (zie pagina 70).
- Het ontwerp kan worden gepersonaliseerd (zie pagina 58).



zandgrijs glas
115.884.JL.1



lava glas
115.884.JK.1



zwart glas
115.884.SJ.1

OVERZICHT: EDELE METALEN

Plaat voor kleurinleg en designringen: rood goud



Afdekplaat: wit
115.650.SI.1



Afdekplaat: zwart
115.650.SJ.1



Afdekplaat: Mustang leiste
115.650.JM.1



Afdekplaat: betonlook
115.650.JV.1



Afdekplaat: Amerikaanse notelaar
115.650.JX.1

Plaat voor kleurinleg en designringen: zwart chroom



Afdekplaat: wit
115.651.SI.1



Afdekplaat: zwart
115.651.SJ.1



Afdekplaat: Mustang leiste
115.651.JM.1



Afdekplaat: betonlook
115.651.JV.1



Afdekplaat: Amerikaanse notelaar
115.651.JX.1

Plaat voor kleurinleg en designringen: messing



Afdekplaat: wit
115.652.SI.1



Afdekplaat: zwart
115.652.SJ.1



Afdekplaat: Mustang leiste
115.652.JM.1



Afdekplaat: betonlook
115.652.JV.1



Afdekplaat: Amerikaanse notelaar
115.652.JX.1

Plaat voor kleurinleg en designringen: chroom



Afdekplaat: wit
115.884.SI.1



Afdekplaat: zwart
115.884.SJ.1



Afdekplaat: Mustang leiste
115.884.JM.1




Afdekplaat: betonlook
115.884.JV.1




Afdekplaat: Amerikaanse notelaar
115.884.JX.1

GEBERIT BEDIENING VAN OP AFSTAND TYPE 01




Functionele eenvoud / bediening van op afstand. De ronde pneumatische bedieningen van op afstand hebben een eenvoudig ontwerp en zijn verkrijgbaar in een reeks klassieke kleuren.

- Spoeling met 1 hoeveelheid of waterbesparende spoeling met 2 hoeveelheden mogelijk.
- Kan overal worden geplaatst binnen een straal van 1,70 m rond het spoelreservoir.
- Voor badkamermeubilair, metselwerk en lichte wanden.
- Pneumatische bediening van op afstand.
- Geselecteerde kleurvarianten met oppervlaktebescherming (easy-to-clean*).



Kleine rozet
voor inbouw in
badkamermeubilair



Grote rozet om tegelranden
te bedekken voor inbouw in
metselwerk en lichte wanden




mat verchroomd gelakt
116.042.JQ.1*



glansverchroomd
116.042.21.1


83%

Getoond in werkelijke grootte = 83% kleiner dan een Geberit bedieningsplaat Sigma01.



wit
116.042.11.1

GEBERIT BEDIENING VAN OP AFSTAND TYPE 10



Moderne klassieker / bediening van op afstand.

De ronde pneumatische bediening van op afstand met elegante designring heeft een eenvoudig ontwerp en is verkrijgbaar in een reeks klassieke kleuren.

- Waterbesparende spoeling met 2 hoeveelheden.
- Met hoogwaardige decoratieve ring.
- Kan overal worden geplaatst binnen een straal van 1,70 m rond het spoelreservoir.
- Voor badkamermeubilair, metselwerk en lichte wanden.
- Pneumatische bediening op afstand.



wit / glansverchromd
116.055.KJ.1




wit / verguld
116.055.KK.1




mat verchromd gelakt
116.055.JQ.1*



glansverchromd
116.055.KH.1




Kleine rozet
voor inbouw in
badkamermeubilair



Grote rozet om tegelranden
te bedekken voor inbouw in
metselwerk en lichte wanden

83%

Getoond in werkelijke grootte = 83% kleiner dan een Geberit bedieningsplaat Sigma10.



zwart / glansverchromd
116.055.KM.1

SPOELING ZONDER AANRAKING

Elektronische hygiëne. Uit recent onderzoek is gebleken dat steeds minder toiletgebruikers de spoeling manueel willen bedienen. In de plaats daarvan verlangen ze steeds vaker naar sanitaire technologie met bediening zonder aanraking. Met een elektronische wc-spoelactivering op basis van IR-sensoren biedt Geberit een oplossing voor deze toenemende vraag. Uw wc moet weliswaar uitgerust zijn met een elektrische aansluiting, maar deze eigenschap wordt sowieso snel de norm.



FUNCTIE ZONDER AANRAKING




→
Bedieningsplaat: Geberit Sigma80, zwart glas
Wastafel: Geberit VariForm
Wc: Geberit AquaClean Mera douche-wc

GEBERIT SIGMA80




Verlichting zonder aanraken. Volledig ontwerp van glas, lichtstrips in plaats van toetsen – Sigma80 bedieningsplaten zijn zonder aanraking te bedienen en zorgen zo voor optimale hygiëne bij elke spoeling.

- Waterbesparende spoeling met 2 hoeveelheden.
- Spoelactivering zonder aanraking.
- Oppervlak gemaakt van kwaliteitsvol glas.
- Duurzame LED-verlichting in vijf kleuren.
- Sensorgestuurde inschakelfunctie.
- Meermaals bekroond design.



spiegelglas
116.090.SM.6



EEN KLEURENPATROON VOLGENS UW STEMMING

Wanneer u het toilet nadert, geven twee lichtbalken in vijf selecteerbare kleuren de positie van de spoelbediening aan.



reddot design award
winner 2012



interior
innovation
award
2012
Winner



PLUS X AWARD
ausgezeichnet mit:
BESTES PRODUKT
DES JAHRES
2012



iF
product
design award
2012

zwart glas
116.090.SG.6

GEBERIT SIGMA10 ZONDER AANRAKING



Modern klassiek / zonder aanraking. Een rond venster met designring voor de infraroodsensor maakt het Sigma10-model zonder aanraking tot een hygiënische oplossing die bijzonder geschikt is voor openbare of half openbare sanitaire ruimten. Sigma10 bedieningsplaten zijn verkrijgbaar in een reeks klassieke kleuren.

- Geselecteerde afwerkingen zijn beschikbaar in matte oppervlaktebescherming.
- Waterbesparende spoeling met 2 hoeveelheden.
- Spoelactivering zonder aanraking.
- Werking op net- of batterijvoeding.
- Sensorgestuurde inschakelfunctie.
- Een variëte met een (manuele) spoeltoets is ook verkrijgbaar.
- Hetzelfde design is ook verkrijgbaar voor de urinoirsturingen (Type 10).
- Optie om vast te schroeven, roestvrij stalen uitvoering.



wit / glansverchromd
115.907.KJ.6



wit / verguld
115.907.KK.6




glans- / mat verchromd
115.907.KH.6




geborsteld rvs / gepolijst
115.907.SN.6



zwart / glansverchromd
115.907.KM.6



zwart / mat zwart
115.907.DW.6



mat zwart / zwart
115.907.16.6



mat verchromd /
glansverchromd
115.907.JQ.6

OP MAAT GEMAAKT

Uw badkamer, uw design. Creëer een unieke badkamer volgens uw eigen ontwerp. Geef uw badkamer uw eigen toets met uw persoonlijke keuze aan productmaterialen of motieven. U kunt de oppervlakken personaliseren voor de Geberit bedieningsplaten Sigma21 en Sigma50. Gebruik oppervlakken die perfect afgestemd zijn op uw badkamer of kies uw favoriete motief. Uw creativiteit hoeft geen grenzen te kennen.



INDIVIDUEEL

Bedieningsplaat:
Sigma21, gepersonaliseerd
Badkamerserie:
Geberit Xeno²
↓




GEBERIT SIGMA50 TE PERSONALISEREN



↑
GEBERIT BEDIENINGSPLAAT SIGMA50
Maak uw badkamer uniek. Uw lievelingsoppervlak
of uw favoriete motief als bedieningsplaat met alle
voordelen van de Geberit bedieningsplaat Sigma50.

Basislichaam: chroom	115.788.00.2
Basislichaam: roodgoud	115.670.00.2
Basislichaam: zwart chroom	115.671.00.2
Basislichaam: messing	115.672.00.2



GEBERIT SIGMA21 TE PERSONALISEREN



GEBERIT BEDIENINGSPLAAT SIGMA21

Volgens uw wensen. Het kaderloze ontwerp van de bedieningsplaat kan worden uitgerust met een bijna eindeloos aantal materialen.

Basislichaam: chroom	115.884.00.1
Basislichaam: roodgoud	115.650.00.1
Basislichaam: zwart chroom	115.651.00.1
Basislichaam: messing	115.652.00.1



GEBERIT DESIGN
















Naadloze uitvoering. De bediening van de wc- en urinoirsturing in een gecoördineerde uitvoering: het resultaat is één designdraad die door de hele badkamer loopt. De spoelactiveringen voor urinoirs, die afgestemd zijn op de bedieningsplaten voor wc's, kunnen met de hand (pneumatisch) of zonder aanraking (elektronisch, door middel van infrarooddetectie van de gebruiker) worden bediend.



→
Bedieningsplaat wc: Geberit Sigma30, wit
Bedieningsplaat urinoir: Type 30, wit
Badkamerserie: Geberit Xeno²



UW STIJL, DE KEUZE IS AAN U

	 TYPE 30	 TYPE 50	 TYPE 60	 TYPE 70	 TYPE 01	 TYPE 10	 TYPE 20	 TYPE 21	 TYPE 10	 TYPE 80
BEDIENINGSPLAAT SIGMA	 	 						 		
BEDIENINGSPLAAT OMEGA										
ACTIVERING VAN OP AFSTAND										
BEDIENINGSPLAAT VOOR URINOIR	 	 	 *	 *	 	 	 *  *	 *  *	 *	 *

* Ons aanbevolen ontwerp, dat visueel overeenkomt met de productfamilie.

GEBERIT INBOUWSPOELRESERVOIRS SIGMA EN OMEGA VOOR ELKE TOEPASSING

Zodat alles overeenkomt: in combinatie met het bijpassende inbouwspoelreservoir dekken de Geberit bedieningsplaten uit de Sigma serie een groot aantal toepassingen en comfortfuncties. Het Geberit inbouwspoelreservoir Omega biedt een grote flexibiliteit en bijzonder kleine bedieningsplaten. Beide inbouwspoelreservoirs bieden een montage zonder gereedschap en een garantie op de beschikbaarheid van wisselstukken van minstens 50 jaar. U heeft dus een ruime keuze uit zowel Geberit bedieningsplaten als betrouwbare Geberit inbouwelementen voor montage achter de muur. En Geberit bedieningsplaten dragen de naam van het passende inbouwspoelreservoir, zodat u zeker weet dat alles bij elkaar past.



Geberit Sigma inbouwspoelreservoir

- Bouwhoogte 112 cm
- Frontbediening
- Wc-elementen voor toegankelijk bouwen zijn verkrijgbaar
- Geurextractie in de wc-pot
- Geschikt voor Geberit bediening van op afstand



Geberit Omega inbouwspoelreservoir



- Volledig flexibel met bouwhoogtes van 112 cm, 98 cm en 82 cm
- Frontbediening
- Extra bovenbediening met bouwhoogtes 82 cm en 98 cm
- Bijzonder kleine bedieningsplaten
- Geschikt voor Geberit bediening van op afstand

112 cm

98 cm


82 cm



←
Bedieningsplaat: Geberit
Omega60, wit glas
Wc: Geberit AquaClean
Mera douche-wc

KEUZE IS BELANGRIJK

Intelligente functies van Geberit. Als u uw wc-spoeling kunt starten zonder ze aan te raken, als elegante kleureffecten sfeervolle momenten toevoegen aan de tijd die u in uw badkamer doorbrengt, of als onaangename geuren efficiënt worden afgezogen, zelfs voordat iemand ze opmerkt, dan betekent dit dat uw installateur ultramodern Geberit sanitair heeft geïnstalleerd in uw badkamer. En omdat duurzaamheid en betrouwbaarheid net zo goed bij Geberit horen als een goed ontwerp, zult u jarenlang plezier hebben van uw keuze.



GEBERIT DUOFRESH STAAFJES-
HOUDER VOOR HET
INBOUWSPOELRESERVOIR

HYGIËNISCHE FRISHEID GEDURENDE WEKEN

Trek de bedieningsplaat opzij, plaats het staafje en sluit de plaat. Meer hoeft u niet te doen: het staafje in het inbouwspoelreservoir zorgt wekenlang voor hygiënische frisheid. De houder, die als toebehoren verkrijgbaar is, is geschikt voor de meeste Geberit bedieningsplaten uit de Sigma-reeks en kan ook later door een installateur worden aangebracht. Het staafje wordt naar een vaste positie onder het wateroppervlak in het spoelreservoir gevoerd. Daar lost het langzaam op en zorgt bij elke spoeling voor hygiëne en netheid in de volledige wc-pot – gecombineerd met een aangename geur.

1. Eenvoudiger wordt het niet: trek de bedieningsplaat opzij.
2. Plaats het staafje in de houder achter de plaat.
3. Sluit de plaat en geniet bij elke spoeling van frisheid.







GEUREXTRACTIE

FRISSE LUCHT VOOR IEDEREEN


Onaangename geurtjes in de wc behoren tot het verleden. Wat boven elk keukenfornuis reeds lang als normaal wordt beschouwd, kan nu ook worden toegepast in de badkamer. Een doeltreffende manier om komaf te maken met onaangename geurtjes. De Geberit DuoFresh-module verwijdert de slechte lucht direct uit de keramische wc-pot, zuivert de slechte lucht met behulp van een keramische honingraatfilter en voert de lucht dan terug naar de ruimte. Dit is zeer doeltreffend, want onaangename geurtjes kunnen zich niet verspreiden in de badkamer, zodat luchtverversers, geurkaarsen, openzetten van de ramen en dergelijke totaal overbodig zijn. Dankzij een naderingssensor schakelt de geurextractie altijd automatisch in zodra er iemand op de wc gaat zitten. De geurextractie is bijgevolg ook een fantastisch idee voor gasten-wc's. Geniet van extra comfort dankzij een LED-oriëntatielicht en de staafjeshouder in het inbouwspoelreservoir. De Geberit DuoFresh-module kan eenvoudig in elk Geberit Sigma inbouwspoelreservoir worden gemonteerd en kan worden gecombineerd met de bedieningsplaten Sigma01 tot en met Sigma50.




De keramische honingraatfilter en de staafjeshouder in het inbouwspoelreservoir bevinden zich binnen handbereik achter de bedieningsplaat.



De keramische honingraatfilter reinigt de lucht grondig. De stille ventilator voert de gereinigde lucht terug naar de ruimte.



Een extra voordeel is het ingebouwde LED-oriëntatielicht. Net onder de bedieningsplaat wijst een zachte gloed u de weg naar de wc – gewoonweg perfect.



Onaangename geurtjes worden aan de bron opgevangen.

Bedieningsplaat:
Geberit Sigma21, wit
wc: Geberit Acanto
←



ZONDER AANRAKING

ESTHETISCH
HYGIËNISCH

U wenst hygiëne en frisheid zonder compromissen. Wij bieden spoelactiveringen die zonder aanraking aan uw behoefte voldoen. Zonder een toets in te drukken en dus altijd hygiënisch.



↑
Geberit urinoirsturing type 10,
glansverchromd



↑
Geberit Sigma10,
glansverchromd

Bedieningsplaten zonder
aanraking voor wc's en urinoirs
zijn verkrijgbaar in op elkaar
afgestemde uitvoeringen.



↑
Geberit Sigma80,
zwart glas



DE WC'S VAN VANDAAG GAAN MEE MET HUN TIJD

Elektrische aansluitingen zijn nu standaard. U verwacht immers dat uw badkamer uw veranderende behoeften weerspiegelt, evenals de lifestyle trends die de toekomst waarschijnlijk zal brengen. In de Geberit wc-installatie-elementen is alles volledig op de toekomst voorbereid, zodat alle latere veranderingen mogelijk zijn, zoals het achteraf inbouwen van een Geberit AquaClean douche-wc, een handige geurextractie in de wc-pot of het installeren van de gekleurde ledstrips die bij de Geberit Sigma80 bedieningsplaat zonder aanraking horen.

1. Geberit DuoFresh module met geïntegreerd oriëntatielicht. Geschikt voor diverse bedieningsplaten van de Sigma-serie.
2. Geberit Sigma80 bedieningsplaat zonder aanraking, spiegelglas.
3. De Geberit AquaClean Mera douche-wc met uitstekend design en talrijke comfortfuncties.



Geberit nv
Ossegemstraat 24
BE - 1860 Meise

Tel. +32 2 252 01 11
info.be@geberit.com

www.geberit.be

De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de originele kleuren als gevolg van de reproductieomstandigheden. Wij behouden ons het recht voor het product te wijzigen in overeenstemming met de technologische vooruitgang.