



■ GEBERIT

GEBERIT BEDIENINGSPLATEN

KEUZE IS **BELANGRIJK**


DESIGN
MEETS
FUNCTION



Titelpagina: Geberit Sigma40 rond,
rood goud

UW EIGEN STEMPEL

Het is niet zomaar een badkamer, het is uw badkamer. U selecteert de tegels die bij uw stijl passen. U weigert compromissen te sluiten bij de keuze van de kraan voor uw wastafel. En hier vindt u precies de juiste bedieningsplaat voor uw wc om uw badkamer af te ronden en u te verwennen met comfortfuncties. Want Geberit combineert visuele elegantie met innovatieve functies.




WAAROM PROBEERT U UW EIGEN ONTWERPEN NIET UIT?

Wij hebben voor u afbeeldingen op ware grootte van verschillende bedieningsplaten in de brochure opgenomen. Vouw de linkerkant van de brochure terug, houd het ontwerp tegen de muur en laat uw fantasie de vrije loop! Gebruik deze voorbeelden op ware grootte om de bedieningsplaat te kiezen die u aanspreekt.



UW BADKAMER, UW DESIGN.	08
GEBERIT SIGMA FAMILIE	13
ZONDER AANRAKING	47
GEBERIT OMEGA FAMILIE	53
BEDIENING VAN OP AFSTAND	59
GEBERIT DESIGN FAMILIE	66
KEUZE IS BELANGRIJK	72


bedieningsplaten.geberit.be



PAGINA 08
UW BADKAMER, UW
DESIGN.



PAGINA 13
GEBERIT
SIGMA FAMILIE



PAGINA 47
ZONDER AANRAKING



PAGINA 53
GEBERIT
OMEGA FAMILIE



ZWITSERSE KWALITEIT & FUNCTIE
ONTMOET PRACHTIGE ONTWERPEN
& MATERIALEN



GLAS, METAAL, STEEN - GEBERIT HEEFT
HET PERFECTE ONTWERP VOOR U EN DE
KWALITEIT DIE EEN LEVEN LANG MEEGAAT.*

* Dankzij de beschikbaarheid van onderdelen gedurende 50 jaar.





UW BADKAMER. UW DESIGN.

Maak uw badkamerontwerp compleet met bedieningsplaten van Geberit die perfect passen bij uw stijl.





SIGMA01
BASIC
(2 TOETSEN)

SIGMA10
MODERN KLASSIEK
(STOP-AND-GO SPOELING)

SIGMA20
MODERNE HELDERHEID
(2 TOETSEN)

SIGMA40
HELDERE LIJNEN - PURE
ELEGANTIE (2 TOETSEN)



rond



hoekig



rond



hoekig



rond




hoekig

→ pagina 22




rond




hoekig

→ pagina 26



SIGMA50
HOOGWAARDIGE
MATERIAALCOMBINATIES



rond




hoekig

→ pagina 30




SIGMA70
ZWEVEND EN PURISTISCH




hoekig

→ pagina 44



SIGMA80
VERLICHTING, ZONDER
AANRAKEN




hoekig

→ pagina 50



OMEGA20
MODERN KLASSIEK &
COMPACT



rond



hoekig

→ pagina 54



GEBERIT SIGMA FAMILIE

Geen compromissen bij de inrichting van de badkamer: de Sigma bedieningsplaat serie biedt volledige ontwerpvrijheid met een hoekig en een rond design. Kies de materialen, kleuren en oppervlakken die bij uw badkamerstijl passen!

GEBERIT SIGMA01 ROND



- Waterbesparende spoeling met 2 hoeveelheden.
- Hetzelfde design is ook verkrijgbaar voor de urinoirsturingen.
- Gemaakt van hoogwaardige kunststof.
- Geberit DuoFresh staafjeshouder voor inbouwspoelreservoir als toebehoren (zie pagina 78).
- Geschikt voor Geberit DuoFresh geurextractie in de wc-pot als toebehoren (zie pagina 79).
- Geselecteerde kleurvarianties met oppervlaktebescherming (easy-to-clean*).



wit
115.770.11.5



mat verchromd gelakt
115.770.JQ.5*



glans- / mat verchromd
115.770.KA.5



edelmessing kleur
115.770.DT.5



zwart
115.770.DW.5



glansverchromd
115.770.21.5

GEBERIT SIGMA01 HOEKIG

- Waterbesparende spoeling met 2 hoeveelheden.
- Hetzelfde design is ook verkrijgbaar voor urinoirsturingen.
- Gemaakt van hoogwaardige kunststof.
- Geberit DuoFresh staafjeshouder voor inbouwspoelreservoir als toebehoren (zie pagina 78).
- Geschikt voor Geberit DuoFresh geurextractie in de wc-pot als toebehoren (zie pagina 79).
- Geselecteerde kleurvarianties met oppervlakbescherming (easy-to-clean*).



glansverchromd
115.660.21.1



wit
115.660.11.1



mat verchromd
115.660.JQ.1*



zwart
115.660.DW.1

NIEUW

GEBERIT SIGMA10 ROND



- Waterbesparende spoel-stop-activering.
- Manuele of elektronische activering (zie pagina 48).
- Hetzelfde design is ook verkrijgbaar voor de urinoirsturingen.
- Gemaakt van hoogwaardige kunststof.
- Ook verkrijgbaar in roestvrij staal.
- Geberit DuoFresh staafjeshouder voor inbouwspoelreservoir als toebehoren (zie pagina 78).
- Geschikt voor Geberit DuoFresh geurextractie in de wc-pot als toebehoren (zie pagina 79).
- Geselecteerde kleurvarianties met oppervlaktebescherming (easy-to-clean*).



wit / goudeffect / wit
115.758.KK.5




mat- / glans- / matverchromd
115.758.JQ.5*



glans- / mat- / glansverchromd
115.758.KH.5



rvs geborsteld / gepolijst /
geborsteld
115.758.SN.5*



mat zwart / zwart / mat zwart
115.758.16.5*



mat wit / wit / mat wit
115.758.01.5*



wit / glansverchromd / wit
115.758.KJ.5
115.758.JT.5* (mat)




zwart/glansverchromd/zwart
115.758.KM.5
115.758.14.5* (mat)

GEBERIT SIGMA**10 HOEKIG**



- Waterbesparende spoel-stop spoeling.
- Gemaakt van duurzaam spuitgegoten zink.
- Grote bedieningstoets voor spoelactivering.
- Hetzelfde design is ook verkrijgbaar voor de urinoirsturingen.
- Geberit DuoFresh staafjeshouder voor inbouwspoelreservoir als toebehoren (zie pagina 78).
- Geschikt voor Geberit DuoFresh geurextractie in de wc-pot als toebehoren (zie pagina 79).
- Geselecteerde kleurvarianten met oppervlaktebescherming (easy-to-clean*).




wit / glansverchromd / wit
115.893.KJ.1
115.893.JT.1* (mat)



glansverchromd / geborsteld chroom / glansverchromd
115.893.KY.1



verguld
115.893.45.1



mat zwart / glansverchromd / mat zwart
115.893.14.1*



geborsteld chroom / glansverchromd / geborsteld chroom
115.893.KX.1*

GEBERIT SIGMA**20 ROND**



- Waterbesparende spoeling met 2 hoeveelheden.
- Hetzelfde design is ook verkrijgbaar voor de urinoirsturingen.
- Gemaakt van hoogwaardige kunststof.
- Ook verkrijgbaar in roestvrij staal.
- Geberit DuoFresh staafjeshouder voor inbouwspoelreservoir als toebehoren (zie pagina 78).
- Geschikt voor Geberit DuoFresh geurextractie in de wc-pot als toebehoren (zie pagina 79).
- Geselecteerde kleurvarianties met oppervlaktebescherming (easy-to-clean*).



wit / glansverchromd / wit
115.882.KJ.1
115.882.JT.1* (mat)



wit / goudeffect / wit
115.882.KK.1



glans- / mat- / glansverchromd
115.882.KH.1



rvs geborsteld / gepolijst /
 geborsteld
115.882.SN.1*



zwart / glansverchromd / zwart
115.882.KM.1
115.882.14.1* (mat)



zwart / mat zwart / zwart
115.882.DW.1



wit / mat wit / wit
115.882.11.1



mat zwart / zwart / mat zwart
115.882.16.1*



mat wit / wit / mat wit
115.882.01.1*




matchroom/ glansver-
 chromd / matchroom
115.882.JQ.1*

GEBERIT SIGMA**20 HOEKIG**



- Waterbesparende spoeling met 2 hoeveelheden.
- Gemaakt van hoogwaardige kunststof.
- Hetzelfde design is ook verkrijgbaar voor de urinoirsturingen.
- Geberit DuoFresh staafjeshouder voor inbouwspoelreservoir als toebehoren (zie pagina 78).
- Geschikt voor Geberit DuoFresh geurextractie in de wc-pot als toebehoren (zie pagina 79).
- Geselecteerde kleurvarianten met oppervlaktebescherming (easy-to-clean*).



wit / goudeffect / wit
115.883.KK.1




wit / mat wit / wit
115.883.11.1



glansverchromd / mat chroom / glansverchromd
115.883.KH.1




mat chroom / glansverchromd / mat chroom
115.883.JQ.1*



mat zwart / zwart / mat zwart
115.883.16.1*



wit / glansverchromd / wit
115.883.KJ.1
115.883.JT.1* (mat)



zwart / mat zwart / zwart
115.883.DW.1



mat wit / wit / mat wit
115.883.01.1*

zwart / glansverchromd / zwart
115.883.KM.1
115.883.14.1* (mat)

GEBERIT SIGMA**40 ROND**

- Waterbesparende spoeling met 2 hoeveelheden.
- Gemaakt van hoogwaardige materialen: glas of metaal.
- Dunne bedieningsplaat, 4 mm diep.
- Hetzelfde design is ook verkrijgbaar voor urinoirsturingen.
- Geselecteerde kleurvarianties met oppervlaktebehandeling (easy to clean*).



zwart mat
115.628.14.1*



wit mat
115.628.JT.1*



geborsteld rvs
115.628.FW.1*



wit glas
115.628.SI.1



lava glas
115.628.JK.1



roodgoud geborsteld rvs
115.628.QB.1*




zandgrijs glas
115.628.JL.1



messingkleurig geborsteld rvs
115.628.QF.1*





zwart glas
115.628.SJ.1



Modern slank ontwerp in panoramisch formaat - slanke elegantie in een geraffineerde materiaallook.


NIEUW



zwartchroom geborsteld rvs
115.628.QD.1*

GEBERIT SIGMA40 HOEKIG

- Waterbesparende spoeling met 2 hoeveelheden.
- Gemaakt van hoogwaardig materiaal: glas of metaal.
- Dunne bedieningsplaat, 4 mm diep.
- Hetzelfde design is ook verkrijgbaar voor urinoirsturingen.
- Geselecteerde kleurvarianties met oppervlaktebescherming (easy to clean*).



mat zwart
115.629.14.1*



mat wit
115.629.JT.1*



geborsteld rvs
115.629.FW.1*



wit glas
115.629.SI.1



zwartchroom geborsteld rvs
115.629.QD.1*




roodgoud geborsteld rvs
115.629.QB.1*




zandgrijs glas
115.629.JL.1



messingkleurig geborsteld rvs
115.629.QF.1*





zwart glas
115.629.SJ.1



Modern slank ontwerp in panoramisch formaat - slanke elegantie in een geraffineerde materiaallook.

NIEUW



lava glas
115.629.JK.1

GEBERIT SIGMA**50 ROND**



- Waterbesparende spoeling met 2 hoeveelheden.
- Meer kleurvarianties worden weergegeven vanaf pagina 32.
- Oppervlakken van glas of steen.
- Ontwerp zonder kader.
- Geschikt voor DuoFresh staafjeshouder voor inbouwspoelreservoir als toebehoren (zie pagina 78).
- Geschikt voor Geberit DuoFresh geurextractie in de wc-pot als toebehoren (zie pagina 79).
- Kan gepersonaliseerd worden (zie pagina 42).

OVERZICHT KLEUREN
DESIGN RINGEN:

	verchroomd metaal
	roodgoud metaal
	zwart verchroomd metaal
	messingkleurig metaal

Design ringen: verchroomd metaal



afdekplaat en toetsen: wit
115.884.SI.1



afdekplaat en toetsen: grès met betonuitzicht
115.884.JV.1



afdekplaat en toetsen: zandgrijs glas
115.884.JL.1



afdekplaat en toetsen: Amerikaanse notelaar hout
115.884.JX.1



afdekplaat en toetsen: zwart glas
115.884.SJ.1



Designringen: verchromd metaal



afdekplaat en toetsen:
lava glas
115.884.JK.1



afdekplaat en toetsen:
mustang leisteen
115.884.JM.1

Designringen: roodgoud metaal



afdekplaat en toetsen:
wit glas
115.650.SI.1



afdekplaat en toetsen:
grès met betonuitzicht
115.650.JV.1



afdekplaat en toetsen:
Amerikaanse notelaar hout
115.650.JX.1



afdekplaat en toetsen:
mustang leisteen
115.650.JM.1



afdekplaat en toetsen:
zwart glas
115.650.SJ.1

Designringen: zwart verchromd metaal



afdekplaat en toetsen:
wit glas
115.651.SI.1



afdekplaat en toetsen:
grès met betonuitzicht
115.651.JV.1



afdekplaat en toetsen:
Amerikaanse notelaar hout
115.651.JX.1



afdekplaat en toetsen:
mustang leisteen
115.651.JM.1



afdekplaat en toetsen:
zwart glas
115.651.SJ.1

Designringen: messingkleurig metaal



afdekplaat en toetsen:
wit glas
115.652.SI.1



afdekplaat en toetsen:
grès met betonuitzicht
115.652.JV.1



afdekplaat en toetsen:
Amerikaanse notelaar hout
115.652.JX.1




afdekplaat en toetsen:
mustang leisteen
115.652.JM.1



afdekplaat en toetsen:
zwart glas
115.652.SJ.1

GEBERIT SIGMA**50 HOEKIG**



- Waterbesparende spoeling met 2 hoeveelheden.
- Meer kleurvarianties worden weergegeven vanaf pagina 36.
- Oppervlakken van glas, steen, kunststof of metaal.
- Basiseenheid gemaakt van duurzaam spuitgegoten zink.
- Ontwerp zonder kader.
- Geschikt voor DuoFresh staafjeshouder voor inbouwreservoir als toebehoren (zie pagina 78).
- Geschikt voor Geberit DuoFresh geurextractie in de wc-pot als toebehoren (zie pagina 79).
- Geselecteerde kleurvarianties met oppervlaktebescherming (easy-to-clean*).
- Kan gepersonaliseerd worden (zie pagina 42).

	KLEUROVERZICHT TOETSEN
	chroom
	roodgoud
	zwartchroom
	messing

Afdekplaat en toetsen: chroom



afdekplaat: wit glas
115.788.11.2



afdekplaat: grès met betonuitzicht
115.788.JV.2



afdekplaat: zandgrijs glas
115.788.JL.2



afdekplaat: glanzend
verchroomd metaal
115.788.21.2



afdekplaat: mustang leisteen
115.788.JM.2



Toetsen: chroom



afdekplaat: verchromd geborsteld
115.788.GH.2*



afdekplaat: Amerikaanse notelaar hout
115.788.JX.2



afdekplaat: lava glas
115.788.JK.2



afdekplaat: gerookt spiegelglas
115.788.SD.2



afdekplaat: zwart glas
115.788.DW.2

Toetsen: roodgoud



afdekplaat: wit glas
115.670.11.2



afdekplaat: gès met betonuitzicht
115.670.JV.2




afdekplaat: Amerikaanse notelaar hout
115.670.JX.2



afdekplaat: mustang leiste
115.670.JM.2



afdekplaat: zwart glas
115.670.DW.2



afdekplaat: roodgoud
115.670.QB.2*

Toetsen: zwartchroom



afdekplaat: wit glas
115.671.11.2



afdekplaat: grès met betonuitzicht
115.671.JV.2



afdekplaat: Amerikaanse notelaar hout
115.671.JX.2



afdekplaat: mustang leiste
115.671.JM.2




afdekplaat: zwart glas
115.671.DW.2



afdekplaat: zwartchroom geborsteld
115.671.QD.2*


Toetsen: messingkleurig



afdekplaat: wit glas
115.672.11.2



Afdekplaat: grès met betonuitzicht
115.672.JV.2



afdekplaat: Amerikaanse notelaar hout
115.672.JX.2



afdekplaat: mustang leiste
115.672.JM.2



afdekplaat: zwart glas
115.672.DW.2



afdekplaat: messingkleurig
115.672.QF.2*



OP MAAT GEMAAKT

Uw badkamer, uw design. Creëer een unieke badkamer volgens uw eigen ontwerp. Geef uw badkamer uw eigen toets met uw persoonlijke keuze aan productmaterialen of motieven. U kunt de oppervlakken personaliseren voor de Geberit bedieningsplaten Sigma21 en Sigma50. Gebruik oppervlakken die perfect afgestemd zijn op uw badkamer of kies uw favoriete motief. Uw creativiteit hoeft geen grenzen te kennen.



Geberit Acanto wastafel → Geberit Acanto wastafelonderkast, wit mat → Geberit Option spiegelkast → Geberit Acanto zijkast, wit mat → Geberit Acanto magneetbord mat opbergboxen → Geberit zijkast, wit mat → Geberit Acanto hang-wc Rimfree® → Geberit Sigma50 bedieningsplaat, te personaliseren.

GEBERIT SIGMA**50 ROND**
 TE PERSONALISEREN




↑
GEBERIT BEDIENINGSPLAAT SIGMA50 ROND
 Volgens uw wensen. Het kaderloze ontwerp van de
 bedieningsplaat kan worden uitgerust met een bijna
 eindeloos aantal materialen.

Basislichaam: chroom	115.884.00.1
Basislichaam: roodgoud	115.650.00.1
Basislichaam: zwart chroom	115.651.00.1
Basislichaam: messing	115.652.00.1



GEBERIT SIGMA**50** HOEKIG
 TE PERSONALISEREN




↑
GEBERIT BEDIENINGSPLAAT SIGMA50 HOEKIG
 Maak uw badkamer uniek. Uw lievelingsoppervlak of uw favoriete motief als bedieningsplaat met alle voordelen van de Geberit bedieningsplaat Sigma50 hoekig.

 Basislichaam: chroom **115.788.00.2**
 Basislichaam: roodgoud **115.670.00.2**
 Basislichaam: zwart chroom **115.671.00.2**
 Basislichaam: messing **115.672.00.2**



GEBERIT SIGMA70 HOEKIG


- Waterbesparende spoeling met 2 hoeveelheden.
- Plaat gemaakt van glas of roestvrij staal.
- Eenvoudige reiniging.
- Zwevend ontwerp zonder kader.
- Geselecteerde kleurvarianten met oppervlaktebescherming (easy-to-clean*).




wit glas
115.622.SI.1



zandgrijs glas
115.622.JL.1




zwart glas
115.622.SJ.1



lava glas
115.622.JK.1



wit mat
115.622.JT.1*



geborsteld rvs
115.622.FW.1*



messingkleurig
115.622.QF.1*



rood goud
115.622.QB.1*



zwart chroom
115.622.QD.1*



11%

Getoond in werkelijke grootte = 11% minder hoog dan de Geberit bedieningsplaat Sigma50 hoekig.



mat zwart
115.622.14.1*




ZONDER AANRAKING

De bedieningsplaten Sigma10 hoekig en Sigma80 hoekig activeren de toiletspoeling eenvoudig en betrouwbaar door er met je hand naartoe te bewegen. Zo blijft de bedieningsplaat altijd schoon en hygiënisch.

GEBERIT SIGMA10 ROND ZONDER AANRAKING

- Geselecteerde afwerkingen zijn beschikbaar in matte oppervlaktebescherming.
- Waterbesparende spoeling met 2 hoeveelheden.
- Spoelactivering zonder aanraking.
- Werking op net- of batterijvoeding.
- Sensorgestuurde inschakelfunctie.
- Een variante met een (manuele) spoeltoets is ook verkrijgbaar.
- Hetzelfde design is ook verkrijgbaar voor de urinoirsturingen.
- Optie om vast te schroeven, roestvrij stalen uitvoering.



wit / glansverchromd
115.907.KJ.6




wit / verguld
115.907.KK.6




glans- / mat verchromd
115.907.KH.6



geborsteld rvs / gepolijst
115.907.SN.6



zwart / glansverchromd
115.907.KM.6



zwart / mat zwart
115.907.DW.6




mat zwart / zwart
115.907.16.6




mat verchromd / glansverchromd
115.907.JQ.6

GEBERIT SIGMA80 HOEKIG ZONDER AANRAKING

- Waterbesparende spoeling met 2 hoeveelheden.
- Spoelactivering zonder aanraking.
- Oppervlak gemaakt van kwaliteitsvol glas.
- Duurzame LED-verlichting in vijf kleuren.
- Sensorgestuurde inschakelfunctie.
- Meermaals bekroond design.



spiegelglas
 116.090.SM.6




↑
EEN KLEURENPATROON VOLGENS UW STEMMING
 Wanneer u het toilet nadert, geven twee lichtbalken in vijf selecteerbare kleuren de positie van de spoelbediening aan.



reddot design award
 winner 2012



zwart glas
 116.090.SG.6



GEBERIT OMEGA FAMILIE

De bedieningsplaten van de Omega-serie worden gekenmerkt door hun compacte ontwerp en flexibiliteit wat betreft inbouwhoogte. Ze kunnen ook worden geïnstalleerd voor bediening van bovenaf met lagere inbouwspoelreservoirs.

GEBERIT OMEGA**20 ROND**



- Indrukwekkend kleine afmetingen.
- Waterbesparende spoeling met 2 hoeveelheden.
- Ronde toetsen met contrasterende ringen.
- Voor bediening aan de voorzijde of voor bovenbediening.
- Hetzelfde design is ook verkrijgbaar voor de urinoirsturingen.
- Geselecteerde kleurvarianties met oppervlaktebescherming (easy-to-clean*).



wit / glansverchromd / wit
115.085.KJ.1



wit / goudeffect / wit
115.085.KK.1



glans- / mat- /
glansverchromd
115.085.KH.1



mat- / glans- /
matverchromd
115.085.JQ.1*



zwart / mat zwart / zwart
115.085.DW.1



mat zwart / zwart / mat zwart
115.085.16.1*



wit / mat wit / wit
115.085.11.1




mat zwart / glansverchromd
/ mat zwart
115.085.14.1*



mat wit / wit / mat wit
115.085.01.1*



mat wit / glansverchromd /
mat wit
115.085.JT.1*



←
VARIABLE SPOELING
Tijdens de montage
van de Geberit
bedieningsplaten
Omega20 wordt de
keuze gemaakt: front- of
bovenbediening.

14%

Getoond in werkelijke grootte = 14% kleiner dan een Geberit bedieningsplaat Sigma20 rond.


■ GEBERIT



zwart / glansverchromd / zwart
115.085.KM.1

GEBERIT OMEGA20 HOEKIG

- Waterbesparende spoeling met 2 hoeveelheden.
- Gemaakt van hoogwaardige kunststof.
- Indrukwekkend kleine afmetingen.
- Voor bediening aan de voorzijde of voor bovenbediening.
- Hetzelfde design is ook verkrijgbaar voor de urinoirsturingen.
- Geselecteerde kleurvarianten met oppervlaktebescherming (easy-to-clean*).




← **VARIABLE SPOELING**
Tijdens de montage van de Geberit bedieningsplaten Omega20 hoekig wordt de keuze gemaakt: front- of bovenbediening.



glans- / mat- / glansverchromd
115.080.KH.1




mat- / glans- / matverchromd
115.080.JQ.1*




zwart / glansverchromd / zwart
115.080.KM.1




wit / goudeffect / wit
115.080.KK.1



mat zwart / zwart / mat zwart
115.080.16.1*




zwart /mat zwart / zwart
115.080.DW.1



mat zwart / glansverchromd / mat zwart
115.080.14.1*



mat wit / glansverchromd / mat wit
115.080.JT.1*



wit /mat wit / wit
115.080.11.1




mat wit / wit / mat wit
115.080.01.1*



14%

Getoond in werkelijke grootte = 14% kleiner dan een Geberit bedieningsplaat Sigma20 hoekig.




wit / glansverchromd / wit
115.080.KJ.1




BEDIENING VAN OP AFSTAND

De Geberit spoelactivering op afstand kan overal binnen een straal van 1,70 meter van het inbouwspoelreservoir worden geplaatst - binnen handbereik van de toiletgebruiker. Hij is verkrijgbaar in veel verschillende kleuren.


GEBERIT BEDIENING VAN OP AFSTAND TYPE **01 ROND**



- Spoeling met 1 hoeveelheid of waterbesparende spoeling met 2 hoeveelheden mogelijk.
- Kan overal worden geplaatst binnen een straal van 1,70 m rond het spoelreservoir.
- Voor badkamermeubilair, metselwerk en lichte wanden.
- Pneumatische bediening van op afstand.
- Geselecteerde kleurvarianten met oppervlaktebescherming (easy-to-clean*).



Kleine rozet
voor inbouw in
badkamermeubilair



Grote rozet om tegelranden te
bedekken voor inbouw in metselwerk
en lichte wanden




mat verchroomd gelakt
116.042.JQ.1*



glansverchroomd
116.042.21.1


43%

Getoond in werkelijke grootte = 43% kleiner dan een Geberit bedieningsplaat Sigma01.




wit
116.042.11.1


GEBERIT BEDIENING VAN OP AFSTAND TYPE **10 ROND**



- Waterbesparende spoeling met 2 hoeveelheden.
- Met hoogwaardige decoratieve ring.
- Kan overal worden geplaatst binnen een straal van 1,70 m rond het spoelreservoir.
- Voor badkamermeubilair, metselwerk en lichte wanden.
- Pneumatische bediening op afstand.
- Geselecteerde kleurvarianten met oppervlaktebescherming (easy-to-clean*).



Kleine rozet
voor inbouw in
badkamermeubilair



Grote rozet om tegelranden
te bedekken voor inbouw in
metselwerk en lichte wanden



wit / glansverchromd
116.055.KJ.1



mat verchromd gelakt
116.055.JQ.1*



zwart mat
116.055.16.1*



wit / verguld
116.055.KK.1



glansverchromd
116.055.KH.1



zwart
116.055.DW.1

43%


Getoond in werkelijke grootte = 43% kleiner dan een Geberit bedieningsplaat Sigma10.




zwart / glansverchromd
116.055.KM.1

BEDIENING VAN OP AFSTAND TYPE 10 ROND ZONDER AANRAKING

- Waterbesparende spoeling met 2 hoeveelheden.
- Met hoogwaardige decoratieve ring.
- Kan overal worden geplaatst binnen een straal van 1,70 m rond het spoelreservoir.
- Voor badkamermeubilair, metselwerk en lichte wanden.
- Elektronische bediening van op afstand zonder aanraking.
- Geïntegreerde intervalspoeling.
- Kan worden gebruikt voor Geberit Sigma en Omega inbouwspoelreservoirs.




Kleine rozet
voor inbouw in
badkamermeubilair



Grote rozet om tegelranden
te bedekken voor inbouw in
metselwerk en lichte wanden

Voor Geberit Sigma inbouwspoelreservoirs¹
Voor Geberit Omega inbouwspoelreservoirs²



Rozet: zwart mat
115.936.14.6, netvoeding¹
115.937.14.6, batterijvoeding¹
115.956.14.6, netvoeding²

64%

Getoond in werkelijke grootte = 64% kleiner dan een bedieningsplaat Geberit Sigma10 rond.



Rozet: geborsteld rvs
115.936.SN.6, netvoeding¹
115.937.SN.6, batterijvoeding¹
115.956.SN.6, netvoeding²






GEBERIT DESIGN FAMILIE

Naadloze uitvoering. De bediening van de wc- en urinoirsturing in een gecoördineerde uitvoering: het resultaat is één designdraad die door de hele badkamer loopt. De spoelactiveringen voor urinoirs, die afgestemd zijn op de bedieningsplaten voor wc's, kunnen met de hand (pneumatisch) of zonder aanraking (elektronisch, door middel van infrarooddetectie van de gebruiker) worden bediend.



→ Geberit Renova S urinoir met deksel → Geberit type 10 rond bedieningsplaat voor urinoirs, plaat en toets: wit, designring: glansverchromd → Geberit Renova hang-wc met TurboFlush spoeltechnologie → bedieningsplaat Geberit Sigma20 rond, plaat en toets: wit, designringen: glansverchromd → doucheplaat Geberit Nemea

		01	10	20	40	50	60	70
BEDIENINGSPLAAT SIGMA								
								
BEDIENINGSPLAAT OMEGA								
								
BEDIENING VAN OP AFSTAND, TYPE								
BEDIENINGSPLAAT VOOR URINOIR, TYPE								
								

01	10	20	50	80
				
				
				
				



IR / ZONDER AANRAKING

GEBERIT INBOUWSPOELRESERVOIRS SIGMA EN OMEGA VOOR **ELKE TOEPASSING**

Zodat alles overeenkomt: in combinatie met het bijpassende inbouwspoelreservoir dekken de Geberit bedieningsplaten uit de Sigma serie een groot aantal toepassingen en comfortfuncties. Het Geberit inbouwspoelreservoir Omega biedt een grote flexibiliteit en bijzonder kleine bedieningsplaten. Beide inbouwspoelreservoirs bieden een montage zonder gereedschap en een garantie op de beschikbaarheid van wisselstukken van minstens 50 jaar. U heeft dus een ruime keuze uit zowel Geberit bedieningsplaten als betrouwbare Geberit inbouwelementen voor montage achter de muur. En Geberit bedieningsplaten dragen de naam van het passende inbouwspoelreservoir, zodat u zeker weet dat alles bij elkaar past.



Geberit Sigma inbouwspoelreservoir

- Bouwhoogte 112 cm
- Frontbediening
- Wc-elementen voor toegankelijk bouwen zijn verkrijgbaar
- Geurextractie in de wc-pot
- Geschikt voor Geberit bediening van op afstand



Geberit Omega inbouwspoelreservoir

- Volledig flexibel met bouwhoogtes van 112 cm, 98 cm en 82 cm
- Frontbediening
- Extra bovenbediening met bouwhoogtes 82 cm en 98 cm
- Bijzonder kleine bedieningsplaten
- Geschikt voor Geberit bediening van op afstand

112 cm

98 cm

82 cm




KEUZE IS BELANGRIJK

Intelligente functies van Geberit. Als u uw wc-spoeling kunt starten zonder ze aan te raken, als elegante kleureffecten sfeervolle momenten toevoegen aan de tijd die u in uw badkamer doorbrengt, of als onaangename geuren efficiënt worden afgezogen, zelfs voordat iemand ze opmerkt, dan betekent dit dat uw installateur ultramodern Geberit sanitair heeft geïnstalleerd in uw badkamer. En omdat duurzaamheid en betrouwbaarheid net zo goed bij Geberit horen als een goed ontwerp, zult u jarenlang plezier hebben van uw keuze.



→ Bedieningsplaat Geberit Sigma50 hoekig, plaat en toetsen:
chrom: afdekplaat: wit → Geberit One hang-wc met TurboFlush
spoeltechnologie → Geberit muurafvoer



GEBERIT BEDIENING VAN OP AFSTAND

ZEER COMFORTABEL



↑
De bediening kan ook op een andere plek worden geïnstalleerd om moeiteloos door te spoelen, bijvoorbeeld naast het toilet.

De optimale oplossing. Ongeacht de bouwsituatie kan het gebruik van een externe bediening de juiste keuze zijn. Bijvoorbeeld om de bediening op een andere plek te plaatsen, als het ontwerp van de wc-bediening klein maar elegant is, of als het gebruik van een Geberit Omega inbouwspoelreservoir met lage bouwhoogte een krachtig contact tussen het wc-deksel en de frontbedieningsplaat veroorzaakt. Voor zulke gevallen biedt Geberit verschillende afstandsbedieningen met pneumatische krachtoverbrenging, die overal binnen een straal van 1,70 m van het inbouwspreservoir kunnen worden geplaatst.

→

HEEL DISCREET

De Geberit bedieningen van op afstand zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en productmaterialen en bieden nieuwe ontwerpmogelijkheden. Voor een bijzonder discrete uitstraling is een tegeldragende versie verkrijgbaar.



←


DUIZEND KEER GEBRUIKT

De pneumatische bediening van Geberit type 01 en type 10 is jarenlang getest. De technologie is gebaseerd op luchtdruk (niet op elektrische stroom).

→ Geberit afdekplaat: mat verchromd gelakt → Geberit iCon hang-wc, Rimfree® → Geberit bediening van op afstand type 10 rond, rozet en knoppen : glansverchromd, designring: mat verchromd



FRISSE LUCHT VOOR IEDEREEN




De staafjeshouder, die als toebehoren verkrijgbaar is, is geschikt voor Sigma01, Sigma10 (manuele platen), Sigma20 en Sigma50 bedieningsplaten en kan ook later door een installateur worden aangebraht. Het staafje wordt via een goot naar een vaste positie onder het wateroppervlak gevoerd. Daar lost het staafje langzaam op en zorgt bij elke spoeling voor hygiëne en reinheid in de volledige wc-pot, gecombineerd met een aangename geur.



1 Eenvoudiger wordt het niet: trek de bedieningsplaat opzij **2** Plaats het staafje in de houder achter de plaat **3** Sluit de bedieningsplaat en geniet van frisheid bij elke spoeling.




Onaangename geurtjes in het toilet behoren tot het verleden: De Geberit DuoFresh module verwijdert de slechte lucht rechtstreeks uit de wc-pot, zuivert deze met behulp van een keramisch honingraatfilter en voert deze vervolgens terug naar de ruimte. Dankzij een naderingssensor wordt de geurafzuiging automatisch ingeschakeld zodra iemand op het toilet gaat zitten. Geniet van extra comfort dankzij een LED-oriëntatielicht en de staafjeshouder in het inbouwspoelreservoir. De Geberit DuoFresh module kan eenvoudig worden gemonteerd met met elk Geberit Sigma inbouwreservoir en kan worden gecombineerd met bijna elke bedieningsplaat uit het Sigma assortiment.



TOEGANKELIJKHEID

De keramische honingraatfilter en de staafjeshouder in het inbouwspoelreservoir bevinden zich binnen handbereik achter de bedieningsplaat.



EFFICIËNT EN STIL

De keramische honingraatfilter reinigt de lucht grondig. De stille ventilator voert de gereinigde lucht terug naar de ruimte.




LED-ORIËNTATIELICHT

Een extra voordeel is het ingebouwde LED-oriëntatielicht. Net onder de bedieningsplaat wijst een zachte gloed u de weg naar de wc - gewoonweg perfect.

Onaangename geurtjes worden aan de bron opgevangen.

TECHNOLOGIE EN DESIGN PERFECTE COMBINATIE



Alle componenten van het Geberit wc-systeem passen perfect bij elkaar. Daardoor bieden ze een overtuigende meerwaarde aan het systeem. Eindklanten waarderen de uitstekende spoelprestaties en de fluisterstille technologie, waardoor het toilet stiller en gemakkelijker schoon te maken is. Installateurs zijn onder de indruk van de eenvoudige en flexibele installatie. De hoge kwaliteit en de uitzonderlijke garantieservices zorgen ervoor dat je nog lang van je nieuwe toilet kunt genieten.

→ Geberit Sigma40 hoekig bedieningsplaat, roodgoud
→ Geberit Acanto wandcloset

Het Geberit wc-systeem: Vijf voordelen



GEMAKKELIJKE INSTALLATIE



PERFORMANTE SPOELING



STILLE SPOELING



UITGEBREIDE ONTWERPOPTIES



BEWEZEN KWALITEIT EN
LANGDURIGE GARANTIES

Het Geberit wc-systeem. Vertrouw op unieke technologie gecombineerd met een moderne look en slimme functies.



↑
UITSTEKENDE SPOELPRESTATIES
De asymmetrisch ontworpen, volledig randloze wc leidt het water door de wc-pot met uitzonderlijke spoelprestaties. Het resultaat is hoge prestaties en eenvoudiger schoonmaken.

←
EENVOUDIGE INSTALLATIE
De installatietechniek van de Systemfix inbouwreservoirs van Geberit wordt gekenmerkt door een aantal doordachte details. Korte werktijden en flexibele aanpassingsopties versnellen en vereenvoudigen de installatie van het toilet in elke badkamer.


→
STIL SPOELSYSTEEM
De gerichte watergeleiding van de TurboFlush spoeltechnologie en de hydraulisch geoptimaliseerde spoeltechniek achter de muur verminderen het watergeluid aanzienlijk. Dit brengt meer rust in de badkamer.



→
BEWEZEN KWALITEIT EN GARANTIES OP LANGE TERMIJN
Alle componenten van het Geberit wc-systeem zijn zorgvuldig ontwikkeld en uitgebreid getest in onze eigen laboratoria. Bovengemiddelde garanties bieden zekerheid op lange termijn.

UITGEBREIDE ONTWERPOPTIE
Het Geberit wc-systeem omvat een grote keuze aan hoogwaardige bedieningsplaten in vele materialen, kleuren en oppervlakken en in ronde en hoekige vormen.





DE WC'S VAN VANDAAG GAAN MEE MET HUN TIJD

Elektrische aansluitingen zijn nu standaard. U verwacht immers dat uw badkamer uw veranderende behoeften weerspiegelt, evenals de lifestyle trends die de toekomst waarschijnlijk zal brengen. In de Geberit wc-installatie-elementen is alles volledig op de toekomst voorbereid, zodat alle latere veranderingen mogelijk zijn, zoals het achteraf inbouwen van een Geberit AquaClean douche-wc, een handige geurextractie in de wc-pot of het installeren van de gekleurde ledstrips die bij de Geberit Sigma80 bedieningsplaat zonder aanraking horen.

1 Geberit DuoFresh module met geïntegreerd oriëntatielicht. Geschikt voor diverse bedieningsplaten van de Sigma-serie. **2** Geberit Sigma80 bedieningsplaat zonder aanraking, spiegelglas. **3** De Geberit AquaClean Mera douche-wc met uitstekend design en talrijke comfortfuncties.



Voor meer informatie, kijk op
www.geberit.be/bedieningsplaten

Of bezoek onze showroom voor
bedieningsplaten:



Geberit nv

Ossegemstraat 24
BE - 1860 Meise

Tel. +32 2252 01 11
info.be@geberit.com

www.geberit.be

De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de originele kleuren als gevolg van de reproductieomstandigheden. Wij behouden ons het recht voor het product te wijzigen in overeenstemming met de technologische vooruitgang.

■ GEBERIT

■ GEBERIT

■ GEBERIT

985.412.00.1 © by Geberit nv