

# GEBERIT WC BROCHURE

DESIGN  
MEETS  
FUNCTION



Spoeltechnologie, keramiek en bedieningsplaten perfect op elkaar afgestemd. Altijd een optimale balans van design en functie!  
↓




# INHOUD



VIND JOUW FAVORIETE WC



GEBERIT AQUACLEAN ALBA



WC'S ZONDER SPOELRAND  
MET TURBOFLUSH  
SPOELTECHNOLOGIE



WC'S ZONDER SPOELRAND  
MET RIMFREE®  
SPOELTECHNOLOGIE

- 05 WELKOM BIJ GEBERIT**
- 06 GEBERIT WC-ZOEKER**  
Vind jouw favoriete wc
- 08 GEBERIT AQUACLEAN ALBA**  
Eenvoud in essentie
- 10 GEBERIT WC-SYSTEEM**  
De perfecte combinatie
- 15 SPOELRANDLOZE WC'S**  
wc's met een tijdloos ontwerp
- 42 GEBERIT QUICK RELEASE**  
Meer comfort
- 44 INBOUWSPOELRESERVOIRS**  
Voor elke toepassing
- 45 OVERZICHT WC'S**  
Overzicht van alle modellen

■ GEBERIT

■ GEBERIT

# WELKOM BIJ GEBERIT


Onze passie voor design en technologie inspireert en fascineert mensen over de hele wereld. De combinatie van onze uitgebreide expertise en meer dan 150 jaar ervaring is hoe we ervoor zorgen dat onze producten er niet alleen goed uitzien, maar het leven ook aanzienlijk gemakkelijker en aangener maken.

# VIND JOUW FAVORIETE WC



## GEBERIT WC-ZOEKER

### VIND JOUW DROOM-WC ONLINE



Vind de perfecte wc die aan al jouw noden voldoet en ontdek de innovatieve comfortfuncties van Geberit. Onze wc-zoeker toont je het uitgebreide aanbod aan beschikbare functies voor onze toiletten en beveelt het model aan dat bij jou past. Het is het perfecte hulpmiddel om jou te inspireren.

**JOUW DAGELIJKSE SCHOON-MAAK-ASSISTENT**  
Is jouw wc zeer onderhoudsvriendelijk? We laten je alle functies zien die jouw toilet echt gemakkelijk onderhouden.

**HELDERE VOORUITZICHTEN**  
Een discreet oriëntatielicht kan je helpen om in het donker de weg naar het toilet te vinden. Geen verblinding of gestommel meer 's nachts!

**JOUW DROOMBADKAMER**  
Ontdek het model dat past bij de sfeer in jouw ideale badkamer.

**VOOR GEVOELIGE NEUZEN**  
Geen onaangename geurtjes meer in de badkamer, daar heeft je nieuwe toilet een oplossing voor!

**ZACHT EN NATUURLIJK REINIGEN**  
Veeg je nog steeds af of ben je overstapt op reinigen met water? Ontdek hoe een douchestraal voor je intieme zone je toilet kan veranderen in je eigen spa-ervaring.



#### DE PERFECTE WC IN SLECHTS EEN PAAR STAPPEN

Je kan de Geberit wc-zoeker gebruiken op jouw smartphone, tablet of pc. Deze laat de vele designopties en comfortfuncties zien die beschikbaar zijn in de geavanceerde wc's van Geberit. Zoek uit wat voor jou belangrijk is en hoe jouw nieuwe toilet eruit moet zien.



#### SCAN OF GA ONLINE

Scan de QR-code met jouw smartphone of tablet om de Geberit wc-zoeker app te starten of voer de URL in de adresbalk van de browser op jouw pc in. [www.geberit.be/wc-zoeker](http://www.geberit.be/wc-zoeker)





KENMERKEN GEBERIT AQUACLEAN ALBA



WhirlSpray-douchetechnologie



Keramische wc-pot zonder spoelrand met TurboFlush-spoeltechnologie



Afstandsbediening



Individueel regelbare positie van de douchearm (bestuurd via de app)



Instelbare temperatuur van de douchestraal (bestuurd via de app)



Oscillerende douchearm (bestuurd via de app)



Wc-zitting en deksel met Softclose



Quickrelease-functie deksel en zitting



Gebuikersdetectie



Ontkalkingsfunctie



Energiespaarmodus



Geberit Home app



**TurboFlush**

**KeraTect®**

## GEBERIT AQUACLEAN ALBA

Geberit AquaClean Alba is een eenvoudig, stijlvolle wc met douchefunctie. Het is de ideale instapoptie voor een douche-wc, die alle belangrijke functies van een douche-wc biedt en toch in de lagere prijsklasse blijft. Wie overweegt een nieuwe wc te kopen, kan voor slechts een kleine meerprijs in vergelijking met een conventionele wc profiteren van de voordelen van een elegante en effectieve douche-wc.

De krachtige TurboFlush-spoeltechnologie met zijdelingse watertoevoer spoelt het sanitaire keramiek grondig en stil.  
→

Eenvoudig schoonmaken: zowel de wc-zitting als het wc-deksel kunnen worden verwijderd voor eenvoudige reiniging.  
↓



Geberit AquaClean Alba hang-wc  
B 37,5 cm D 56,5 cm



↑ Geberit AquaClean Alba heeft WhirlSpray-douchetechnologie voor een zachte douche-ervaring.




- Uitstekende spoelprestaties: tot 10 keer betere spoelprestaties dan de standaard
- Fluisterstil: tot 30% stiller doorspoelen
- Meer designopties: ruime keuze aan TurboFlush-wc's en bedieningsplaten
- Langdurige garantie: 50 jaar garantie op reserveonderdelen
- Verfrissende hygiëne: zachte reiniging met water dankzij onze Geberit AquaClean douche-wc's



## GEBERIT WC SYSTEEM TOT 10 KEER BETERE SPOELING

Geberit ontwikkelt wc-systemen die de hele waterkringloop optimaliseren, van het inbouwspoelreservoir tot de wc-pot en tot in de afvoerleiding. Op deze manier wordt de energie uit het inbouwspoelreservoir omgezet in een uitzonderlijke spoeling. Een krachtige draaikolk zorgt voor een spoeling van het volledige oppervlak van de wc-pot zonder spoelrand, waardoor het spoelen bijzonder grondig en stil verloopt.



### ↑ **BETERE SPOELPRESTATIE**

De spoeltest met 500 gestandaardiseerde plastic ballen is representatief voor het totale resultaat van alle 13 tests die door Geberit zijn uitgevoerd, wat resulteert in een tot wel 10 keer betere spoelprestatie.



### ↑ **GELUIDSARME SPOELING**

De geoptimaliseerde hydraulica van de spoel- en vulkleppen en de TurboFlush-wc met zijn unieke binnengeometrie zorgen ervoor dat het toilet zo stil als een fluistering doorspoelt.

### → **UITGEBREIDE DESIGNMOGELIJKHEDEN**

Kies uit verschillende uitvoeringen, materialen en kleuren om de perfecte bedieningsplaat voor jouw badkamer en stijl te vinden. Zoals de nieuwe Geberit Sigma40 bedieningsplaat, die indruk maakt met zijn minimalistische, moderne look en een dikte van slechts 4 mm.



Vereiste spoelprestaties volgens de DIN EN 997:2018-norm



Geberit wc met TurboFlush: tot 10 keer beter dan de standaard



## GEBERIT WC-SYSTEEM KWALITEIT VERBINDT

Bij Geberit gebruiken we onze uitgebreide expertise voor het ontwikkelen en testen van onze producten. We geven bij elke stap prioriteit aan verantwoorde productieprocessen, maken onze producten van de hoogste kwaliteit en de meest duurzame materialen en leveren ze alleen na strenge kwaliteitscontroles. Daarom bieden wij onze klanten 50 jaar onderdelen zekerheid, voor volledige gemoedsrust. Want Geberit is een naam waar je op kunt vertrouwen.




## ONDER DE MICROSCOOP BEKEKEN: STRENGE TESTS IN ONZE EIGEN LABORATORIA



### VOORDELEN VAN HET GEBERITSYSTEEM

#### 50 JAAR BESCHIKBAARHEID VAN WISSELSTUKKEN

Geberit garandeert de spoelfunctie van zijn inbouwspiegelreservoirs voor 50 jaar. De specifieke functies van elektronische producten (bijv. hygiënespoeling of DuoFresh) zijn uitgesloten.





# WC'S ZONDER SPOELRAND



**STILLER, GRONDIGER EN GEWOONWEG VLEKKELOOS:  
ONTDEK DE VOORDELEN VAN DE GEBERIT WC'S  
VOLLEDIG ZONDER SPOELRAND MET TURBOFLUSH EN  
RIMFREE® SPOELTECHNIEK.**



## WC'S ZONDER SPOELRAND MET TURBOFLUSH-SPOELTECHNOLOGIE


De TurboFlush-spoeltechnologie van Geberit is speciaal ontworpen om je een wc te bieden die reinigingsvriendelijk is en uitstekende spoelprestaties belooft. Daarbij hebben onze hydraulica-experts de hele waterstroom van het spoelreservoir via de wc naar de afvoer geoptimaliseerd. De energie van het inbouwreservoir wordt omgezet in een uitzonderlijke wc-spoeling. De nauwkeurige regeling van het water zorgt voor een grondige en volledige spoeling van het keramiek zonder overspatten, wat resulteert in een spoelprestatie die tot tien keer beter is dan vereist door de Europese normen, minder reinigingsinspanning en een bijzonder stille waterstroom.



↑  
Het binnenste design van de wc-pot zonder spoelrand heeft geen verdoken plekken waar vuil zich kan ophopen. Hierdoor is het bijzonder hygiënisch en reinigingsvriendelijk.


De asymmetrische keramische vorm zet de krachtige watervolumestroom van het Geberit inbouwspoelreservoir om in een draaiende beweging. Dit zorgt ervoor dat het volledige oppervlak van de wc grondig en stil wordt doorgespoeld.  
↓





 TurboFlush-spoeltechnologie


 Hoogteverstelling


 Verdoken muurbevestiging

 Wc-zitting met softclose

 4-liter spoeling

 Vrij van de grond

 Quick release

 Wc zonder spoelrand



Onder de elegante buitenkant van de wc schuilt een schat aan innovaties voor meer comfort. De asymmetrische binnengeometrie volledig zonder spoelrand van de TurboFlush-spoeltechnologie zorgt voor een uitstekende maar stille spoeling, terwijl de geïntegreerde hoogteverstelling het mogelijk maakt om de zithoogte aan te passen, zelfs na installatie.



**TurboFlush**

**KeraTect®**

## GEBERIT ONE WC MET TURBOFLUSH-SPOELTECHNOLOGIE



Geberit ONE hang-wc set (wc-pot en zitting)\*  
B 37 cm D 54 cm

De innovatieve TurboFlush-spoeltechnologie zet het water in een spiraalbeweging door een zijdelingse spoelopening en het symmetrische keramische ontwerp.  
↓



↑ Geïntegreerde hoogteverstelling: de zithoogte van de Geberit ONE wc kan ook achteraf worden aangepast zonder de muur te verstoren met een verstelbereik van +3/-1 cm.

→ Klap het deksel en de zitting omhoog en maak ze los om de keramische wc-pot gemakkelijk proper te maken.



\* eveneens verkrijgbaar in mat wit



-  TurboFlush-spoeltechnologie
-  Wc-zitting met softclose
-  Quick release
-  Verdoken muurbevestiging
-  Verdoken grondbevestiging
-  Vrij van de grond
-  4-liter spoeling
-  Wc zonder spoelrand



**TurboFlush**

**KeraTect®**

## GEBERIT ICON WC MET TURBOFLUSH-SPOELTECHNOLOGIE

De Geberit iCon-wc's combineren elegante keramiek met een verborgen montage en de efficiënte en stille TurboFlush-spoeltechnologie. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en ook als staand model, waardoor ze in elke badkamer passen. Dankzij de optimale integratie in het Geberit-wc-systeem krijgen klanten een perfecte combinatie van betrouwbare prestaties en een aantrekkelijk design.



→  
Als onderdeel van het Geberit wc-systeem zorgt de TurboFlush-spoeltechnologie voor een bijzonder efficiënte spoeling.



Geberit iCon hang-wc  
**TurboFlush-spoeltechnologie\***  
B 36 cm D 56 cm



Geberit iCon hang-wc  
**TurboFlush-spoeltechnologie\***  
B 36 cm D 53 cm



Geberit iCon staande wc  
**TurboFlush-spoeltechnologie\***  
B 36 cm D 56 cm



←  
Geberit iConTurboFlush wc, met moderne architectonische vormgeving en gesloten buitenvorm.

\* ook verkrijgbaar in mat wit

**NIEUW**



-  TurboFlush-spoeltechnologie
-  Wc-zitting met softclose
-  Quick release
-  Vrij van de grond
-  4-liter spoeling
-  Wc zonder spoelrand



**TurboFlush**

## GEBERIT SELNOVA, SELNOVA SQUARE WC MET TURBOFLUSH-SPOELTECHNOLOGIE

De uitstekende spoelprestaties van de TurboFlush-spoeltechnologie zijn ook beschikbaar voor de populaire keramische series Geberit Selnova en Selnova Square. Dit betekent dat de voordelen van het Geberit wc-systeem kunnen worden gerealiseerd tegen een onverslaanbare prijs-kwaliteitverhouding.



Geberit Selnova hang-wc  
**TurboFlush-spoeltechnologie**  
B 35.5cm D 54cm



Geberit Selnova hang-wc,  
gedeeltelijk gesloten  
**TurboFlush-spoeltechnologie**  
B 36 cm D 53 cm



Geberit Selnova Square hang-wc  
**TurboFlush-spoeltechnologie**  
B 36 cm D 54 cm



↑  
Met behulp van hydraulische knowhow is Geberit erin geslaagd om de TurboFlush-spoeltechnologie in de Selnova wc-pot te integreren.



←  
De Selnova Square TurboFlush-wc heeft een strak, hoekig ontwerp aan de buitenkant. Binnenin verbergt het innovatieve spoeltechnologie die zorgt voor een unieke, grondige en stille spoelprestatie.



GEBERIT WC SYSTEEM

# NIEUW MET HOEKEN EN RANDEN

#### GEBERIT SELNOVA SQUARE

Wc in klassiek design met open bevestiging.  
TurboFlush-technologie voor een instapprijs.



#### GEBERIT SMYLE SQUARE

TurboFlush wc met modern architectonisch ontwerp en gesloten bevestiging.



#### GEBERIT AQUACLEAN SELA

Elegante douche-wc voor liefhebbers van een mooi design. Compleet met TurboFlush-technologie, WhirlSpray-douchetechnologie en een reeks comfortfuncties.



Het vierkante ontwerp staat voor compromisloze esthetiek. De TurboFlush-technologie is nu ook verkrijgbaar in een vierkant ontwerp, van instapmodellen tot douche-wc's. TurboFlush-wc's zorgen voor een ongelooflijk stille en grondige spoeling in combinatie met een Geberit inbouwspolreservoir.



#### WC ZOEKER

Vind jouw ideale wc  
in een mum van tijd:

[www.geberit.be/wc-zoeker](http://www.geberit.be/wc-zoeker)



De Geberit Rimfree® wc-pot heeft geen spoelrand of beschermand tegen opspattend water, dus er zijn vrijwel geen verdoken hoeken of randen waar vuil en kalk zich kunnen ophopen. De nauwkeurige watergeleiding maakt bovendien het spoelen van het volledige oppervlak mogelijk.

## WC'S ZONDER SPOELRAND MET RIMFREE® SPOELTECHNOLOGIE



← De gladde, gemakkelijk toegankelijke binnenoppervlakken van Geberit Rimfree® wc keramiek maken de reiniging gemakkelijk voor een propere en hygiënische ervaring.



↑ **KLASSIEKE WC MET SPOELRAND**  
Conventionele keramische wc-potten hebben een spoelrand die kalkaanslag en vuil aantrekt en onaangename geuren laat ontstaan. Dit schoonhouden vergt veel meer inspanning.





↑ **WC ZONDER SPOELRAND**  
Kalkaanslag en vuil krijgen weinig kans om zich aan het gladde, sanitaire keramiek zonder spoelrand te hechten. Het binnenoppervlak wordt grondig gespoeld, waardoor alles in een mum van tijd proper is.




Rimfree


KeraTect<sup>®</sup>


 Verdoken muurbevestiging

 Wc-zitting met softclose

 4,5-liter spoeling

 Vrij van de grond

 Quick release

 Wc zonder spoelrand

## GEBERIT XENO<sup>2</sup> WC MET RIMFREE<sup>®</sup> SPOELTECHNOLOGIE

Ervaar de essentie van designminimalisme met de strakke lijnen van het Geberit Xeno<sup>2</sup> wc-model. De losneembare, vlakke wrap-over zitting met softclose biedt een onberispelijke continuïteit.



Geberit Xeno hang-wc  
B 35 cm D 54 cm



↑  
Reinigingsvriendelijk dankzij de wcpot zonder spoelrand en gemakkelijk losneembare wc-deksel.

Wc en bidet gemaakt van dezelfde mal voor een perfect samenhangende badkameresthetiek.  
→





-  Verdoken muurbevestiging
-  Verdoken vloerbevestiging
-  Wc zitting met softclose
-  Wc zonder spoelrand
-  4-liter spoeling
-  Vrij van de grond
-  Quick release

Afgeronde Geberit iCon en hoekige iCon Square wc-potten bieden veelzijdige oplossingen voor de badkamerinrichting. Ruimtebesparende modellen creëren bewegingsvrijheid in kleine badkamers. Sommige keramische producten en zittingen zijn ook verkrijgbaar in elegante witte matte afwerkingen.



Rimfree

KeraTect®

## GEBERIT ICON WC'S MET RIMFREE® SPOELTECHNOLOGIE

### HANG-WC



Geberit iCon hang-wc  
B 36 cm D 53 cm

### STAANDE WC



Geberit iCon staande wc\*  
B 35 cm D 56 cm



Geberit iCon Square staande wc  
B 36 cm D 56 cm





↑  
Met één beweging verwijder je de wc-zitting en het wc-deksel om de wc proper te maken.


←  
Bijpassende bidets vullen de veelzijdige Geberit iCon badkamerserie aan.

\* eveneens verkrijgbaar in mat wit





 Verdoken muurbevestiging


 Wc-zitting met softclose

 4-liter spoeling

 Vrij van de grond

 Quick release

 Wc zonder spoelrand

 Verdoken vloerbevestiging




**Rimfree**

**KeraTect®**

## **GEBERIT SMYLE WC'S** MET RIMFREE® SPOELTECHNOLOGIE

Met hun eigentijdse design en delicate lijnen dragen de keramische wc-potten en het bidet uit de Geberit Smyle badkamerserie bij aan een positief zorgeloze badkamersfeer.



Geberit Smyle Square Compact  
hang-wc  
**B 35 cm D 49 cm**



Geberit Smyle Square  
hang-wc  
**B 35 cm D 54 cm**



Geberit Smyle staande wc  
**B 35 cm D 54 cm**



↑  
Perfect op elkaar afgestemd: wc  
en bidet keramiek in hetzelfde  
design zonder spoelrand.

-  Wc-zitting met softclose
-  4-liter spoeling
-  Vrij van de grond
-  Quick release
-  Wc zonder spoelrand
-  Verdoken bevestiging



## GEBERIT SELNOVA WC'S MET RIMFREE® SPOELTECHNOLOGIE



Geberit Selnova  
gedeeltelijk gesloten vorm  
hang-wc  
B 36 cm D 53 cm



Geberit Selnova  
hang-wc  
B 35 cm D 54 cm



Geberit Selnova  
staande wc  
B 36 cm D 49 cm





↑  
Klassieke uitvoering voor budgetvriendelijke  
badkamerinrichtingen of renovaties.


Met hun eigentijdse design en delicate lijnen dragen de keramische wc-potten en het bidet uit de Geberit Smyle badkamerserie bij aan een positief zorgeloze badkamersfeer.




Vloerstaande keramiek is de populairste  
keuze voor renovaties.  
→

 Wc-zitting met softclose

 4.5-liter spoeling

 Vrij van de vloer

 Quick release

 Wc zonder spoelrand

De hang-wc met zijn opvallende hoekige lijnen is verkrijgbaar als model met gedeeltelijk gesloten vorm.

## GEBERIT SELNOVA SQUARE WC'S MET RIMFREE® SPOELTECHNOLOGIE



Geberit Selnova Square gedeeltelijk gesloten vorm hang-wc  
**B** 35 cm **D** 54 cm



Geberit Selnova Square hang-wc  
**B** 35 cm **D** 54 cm



↑  
Bij de twee designvarianten van Geberit Selnova Square wc's zijn bijpassende bidets verkrijgbaar.



←  
Klassieke vorm in een modern, hoekig design: hang-wc met zichtbare bevestiging.

Rimfree®

-  Wc-zitting met softclose
-  4.5- liter spoeling
-  Vrij van de grond
-  Quick release
-  Wc zonder spoelrand
-  Ruimtebesparend

Met een projectie die enkele centimeters korter is dan die van standaard keramische wc's, zijn Geberit Selnova Compact wc's ideaal voor gebruik in kleine badkamers of gasten-wc's.

**Rimfree**

## GEBERIT SELNOVA COMPACT WC'S MET RIMFREE® SPOELTECHNOLOGIE



Geberit Selnova Compact  
hang-wc  
B 36 cm D 49 cm



Geberit Selnova Compact  
hang-wc  
B 36 cm D 48 cm



←  
Met een projectie van slechts 48 centimeter biedt de hang-wc met zichtbare bevestiging een bijzonder ruimtebesparende oplossing.

-  Verdoken muurbevestiging
-  Vrij van de grond
-  Comfortable verwarming van de wc-zitting
-  Comfortabele breedte
-  4.5-liter spoeling
-  Wc zonder spoelrand
-  300 kg wc-zitting belasting



De wc's uit de Geberit Selnova Comfort serie zijn aangepast aan de speciale behoeften van badkamergebruikers met een beperkte mobiliteit. Opvallende kenmerken zijn een verlengde projectie voor het overbrengen vanuit een rolstoel, een comfortabele zithoogte compleet met grijphulpmiddelen en een hoge belastbaarheid.

**Rimfree®**

## GEBERIT SELNOVA COMFORT WC'S MET RIMFREE® SPOELTECHNOLOGIE

Verhoogde keramische bovenrand van 46 cm op standaard bevestigingshoogte.  
↓



Geberit Selnova Comfort hang-wc  
**B 36 cm D 53 cm**



Geberit Selnova Comfort verlengde projectie, hang-wc  
**B 36 cm D 70 cm**



Geberit Selnova Comfort verlengde projectie, gedeeltelijk gesloten vorm, hang-wc  
**B 36 cm D 70 cm**



Geberit Selnova Comfort Square verlengde projectie, hang-wc  
**B 39 cm D 70 cm**



↑  
Optimale hygiëne voor aan leeftijd aangepaste of drempelloze badkamers: wc's zonder spoelrand zijn gemakkelijker proper te houden



←  
De verlengde projectie van Geberit Selnova Comfort hang-wc's maakt het makkelijker voor gebruikers om vanuit een rolstoel over te brengen, in overeenstemming met de relevante toegankelijkheidsnormen en -vereisten.



↑  
Na het opklappen kunnen de wc-zitting en het deksel van bovenaf worden verwijderd en net zo gemakkelijk weer worden teruggeplaatst.

## GEBERIT QUICK RELEASE

Geen enkele wc is compleet zonder een wc-zitting en een deksel: de ene maakt de hele ervaring comfortabeler, terwijl de andere bijdraagt aan algemene hygiëne en een harmonieuze algemene esthetiek. Modellen met Quick release zijn bijzonder handig en reinigingsvriendelijk, omdat ze voor de reiniging eenvoudig naar boven kunnen worden losgemaakt. Ontdek de extra comfortfuncties van Geberit wc-zittingen.



↑  
**SOFTCLOSE**  
Een speciaal dempingssysteem voor de wc-zitting en het wc-deksel zorgt ervoor dat ze zacht en stil sluiten en niet dichtvallen.



**QUICK RELEASE**  
Bijna alle Geberit wc-zittingen zijn uitgerust met een praktische Quick release-functie. Klap gewoon de wc-zitting en het deksel op, til ze eraf en plaats ze na de reiniging terug van bovenaf. Dat is alles.

## GEBERIT INBOUWSPOELRESERVOIRS SIGMA EN OMEGA

# VOOR ELKE TOEPASSING


**Zodat alles overeenkomt:** in combinatie met het bijpassende inbouwspoelreservoir dekken de Geberit bedieningsplaten uit de Sigma serie een groot aantal toepassingen en comfortfuncties. Het Geberit inbouwspoelreservoir Omega biedt een grote flexibiliteit en bijzonder kleine bedieningsplaten. Beide inbouwspoelreservoirs bieden een montage zonder gereedschap en een garantie op de beschikbaarheid van wisselstukken van minstens 50 jaar. U heeft dus een ruime keuze uit zowel Geberit bedieningsplaten als betrouwbare Geberit inbouwelementen voor montage achter de muur. En Geberit bedieningsplaten dragen de naam van het passende inbouwspoelreservoir, zodat u zeker weet dat alles bij elkaar past.

### Geberit Sigma inbouwspoelreservoir



- Bouwhoogte 112 cm
- Frontbediening
- Wc-elementen voor toegankelijk bouwen zijn verkrijgbaar
- Geurextractie in de wc-pot
- Geschikt voor Geberit bediening van op afstand

### Geberit Omega inbouwspoelreservoir



- Volledig flexibel met bouwhoogtes van 112 cm, 98 cm en 82 cm
- Frontbediening
- Extra bovenbediening met bouwhoogtes 82 cm en 98 cm
- Bijzonder kleine bedieningsplaten
- Geschikt voor Geberit bediening van op afstand

112 cm

98 cm

82 cm



## GEBERIT ONE

- Perfect geproportioneerde elegantie
- Randloos keramisch toilet met TurboFlush technologie
- Geïntegreerde hoogteverstelling (-1 + 3 cm)
- Easy Fast Fixing (EFF3) bevestigingssysteem
- Wc-deksel met Quick Release en soft-close
- Ook verkrijgbaar in wit mat
- Met KeraTect® afwerking

Ref. 500.202.01.1 - wc-pot en zitting

## GEBERIT AQUACLEAN ALBA

- De douche-wc met slechts een verwaarloosbaar prijsverschil ten opzichte van een wc zonder douchefunctie (instapmodel)
- Eenvoudig design
- WhirlSpray-douchetechnologie
- Keramische wc-pot zonder spoelrand met TurboFlush-spoeltechnologie

Ref. 146.350.01.1 wc-pot en zitting





## GEBERIT **ICON**

- Lineaire, moderne designtaal in een hoogwaardige uitvoering
- Hang-wc, vloerstaand of compact
- Easy Fast Fixing (EFF3) bevestigingssysteem
- Wc-deksel met Quick Release en soft-close
- Ook verkrijgbaar in wit mat
- Als optie verkrijgbare KeraTect® afwerking

Ref. 501.664.00.1 - Rimfree®  
Ref. 503.045.00.1 - TurboFlush



## GEBERIT **SMYLE SQUARE**

- Eigentijds design met delicate lijnen
- Easy Fast Fixing (EFF3) bevestigingssysteem
- Wc-deksel met Quick Release en soft-close
- Als optie verkrijgbare KeraTect® afwerking

Ref. 500.683.00.2 - Rimfree®  
Ref. 503.171.00.1 - TurboFlush



## GEBERIT **SELNOVA**

- Klassiek voor esthetische, budgetvriendelijke badkamermodernisering
- Hang-wc, vloerstaand of gedeeltelijk gesloten vorm

Ref. 501.750.00.1 - Rimfree®  
Ref. 503.160.00.1 - TurboFlush



## GEBERIT **SELNOVA COMPACT**

- Keramische wc-pot met korte projectie

Ref. wc-pot 500.377.01.7 - Rimfree®  
Ref. zitting : 502.897.00.1

## GEBERIT **XENO<sup>2</sup>**

- Minimalistisch design met strakke, krachtige lijnen
- Perfect passende wc-zitting en deksel
- Wc-deksel met Quick Release en soft-close
- Rimfree® spoeltechnologie en KeraTect® afwerking

Ref. wc-pot: 500.500.01.1 (foto)  
Ref. zitting: 500.833.01.1 (foto)



## GEBERIT **SELNOVA SQUARE**

- Stijlvolle keramische wc-pot met moderne geometrische lijnen
- Gedeeltelijk gesloten vorm

Ref. wc-pot: 501.546.01.7 - Rimfree®  
Ref. zitting: 501.557.01.1



## GEBERIT **SELNOVA COMFORT**

- Hang-wc met verlengde projectie en comforthoogte
- Ook verkrijgbaar als staande wc met comforthoogte

Ref. wc-pot: 500.594.01.2 - Rimfree®  
Ref. zitting: 502.897.00.1



**Geberit nv**  
Ossegemstraat 24  
BE - 1860 Meise

T +32 2 252 01 11  
info.be@geberit.com

[www.geberit.be](http://www.geberit.be)